



# **ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 8 декабря 2017 г. № 1492

МОСКВА

### **О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:

до 1 июля 2018 г. - доклад о реализации в 2017 году Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

до 25 сентября 2018 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования - по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования;

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до 30 декабря 2017 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 8 декабря 2017 г. № 1492

**ПРОГРАММА**  
**государственных гарантий бесплатного оказания гражданам**  
**медицинской помощи на 2018 год и на плановый период**  
**2019 и 2020 годов**

I. Общие положения

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой разрабатывают и утверждают территориальные программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее - соответственно территориальная программа обязательного медицинского страхования, территориальная программа).

## II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов геномной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

При оказании в рамках Программы первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан

лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.

III. Перечень заболеваний и состояний, оказание  
медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно,  
и категории граждан, оказание медицинской помощи  
которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

- инфекционные и паразитарные болезни;
- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных органов;
- отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни глаза и его придаточного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
- врожденные аномалии (пороки развития);
- деформации и хромосомные нарушения;
- беременность, роды, послеродовой период и аборты;
- отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
- психические расстройства и расстройства поведения;

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью;

диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.

#### IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования

Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью Программы.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной



эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, а также мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их объединений (ассоциаций), представители которых включаются в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного

медицинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого

выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи), в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

При оплате медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара, может применяться способ оплаты по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к данной медицинской организации лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и условиям предоставляемой указанной медицинской организацией медицинской помощи, с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи).

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), требования к территориальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX Программы).

В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской Федерации нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования территориальная программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в

расчете на 1 застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских организациях.

## V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение профилактических мероприятий, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, а также мероприятий по медицинской реабилитации, осуществляемой в

медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, аудиологическому скринингу, применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляются:

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти;

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 1 января 2019 г.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей по перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;

закупки противовирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С;

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона "О государственной социальной помощи";

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294



"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или к их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная Программой медицинская помощь в медицинских

организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам

местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты) может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан, а также транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной

недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно.

#### VI. Средние нормативы объема медицинской помощи

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2018 - 2020 годы в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2018 - 2020 годы - 0,7 посещения на 1 жителя (включая посещения по оказанию паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому);

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2018 - 2020 годы - 0,2 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного

медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2018 - 2020 годы - 0,004 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 - 2020 годы - 0,17235 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделений медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2018 год - 0,048 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год - 0,058 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,07 койко-дня на 1 застрахованное лицо (в том числе средний норматив объема для медицинской реабилитации для детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности: на 2018 год - 0,012 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2019 год - 0,014 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2020 год - 0,017 койко-дня на 1 застрахованное лицо); за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2018 - 2020 годы - 0,016 случая госпитализации на 1 жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2018 - 2020 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти) в расчете на 1 жителя составляет на 2018 - 2020 годы 0,006 случая госпитализации.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую эвакуацию, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей регионов.

В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет соответствующих бюджетов, с учетом более низкого, по сравнению со среднероссийским, уровня заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные нормативы объема медицинской помощи могут быть обоснованно ниже средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в том числе в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицинских технологий и передвижных форм оказания медицинской помощи.

Установленные в территориальной программе нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных территориальной программой.

VII. Средние нормативы финансовых затрат  
на единицу объема медицинской помощи,  
средние подушевые нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2018 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2224,6 рубля;

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 420 рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования - 452,5 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1217,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1267,7 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 579,3 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 12442,1 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 14619,5 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 72081,3 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 29910,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделений медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 2326,4 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 1929,9 рубля.



Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2019 и 2020 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2302,7 рубля на 2019 год и 2390,9 рубля на 2020 год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) - 436,8 рубля на 2019 год, 454,3 рубля на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 467,3 рубля на 2019 год и 484 рубля на 2020 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1266,6 рубля на 2019 год и 1317,3 рубля на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 1309 рублей на 2019 год и 1355,8 рубля на 2020 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 598,2 рубля на 2019 год и 619,6 рубля на 2020 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 12939,8 рубля на 2019 год и 13457,4 рубля на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 15206,9 рубля на 2019 год и 15870,3 рубля на 2020 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 74964,6 рубля на 2019 год и 77963,2 рубля на 2020 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 31132,6 рубля на 2019 год и 32514,2 рубля на 2020 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 2421,4 рубля на 2019 год и 2528,9 рубля на 2020 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), - 2007,1 рубля на 2019 год и 2087,4 рубля на 2020 год.

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Программы, с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2018 году - 3488,6 рубля, в 2019 году - 3628,1 рубля и в 2020 году - 3773,2 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2018 году - 10812,7 рубля, в 2019 году - 11209,3 рубля и в 2020 году - 11657,7 рубля.

При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах размера

подушевого норматива финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования может превышать установленный базовой программой обязательного медицинского страхования норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в случае установления органом государственной власти субъекта Российской Федерации дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в указанных случаях осуществляется за счет платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, в размере разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта Российской Федерации.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать дифференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетом особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

#### VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи

Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской помощи должна включать:

условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой (субъект Российской Федерации, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства, вправе предусмотреть возмещение субъекту Российской Федерации, в котором гражданин фактически пребывает, затрат, связанных с его обеспечением наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, в рамках межбюджетных отношений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации);

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания (по желанию пациента);

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования;

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а также медицинскую реабилитацию;

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения, профилактических осмотров несовершеннолетних;

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы;

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.

При этом:

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания (состояния);

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

При формировании территориальной программы учитываются:

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;

особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;

уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных медицинской статистики;

климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

## IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями качества медицинской помощи являются:

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения (процентов числа опрошенных);

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте;

материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми);

младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, родившихся живыми);

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;

смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 1000 родившихся живыми);

смертность населения, в том числе городского и сельского населения (число умерших на 1000 человек населения);

доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет;

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);

доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет;

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете;

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года;

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению;



доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитический, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи;

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, имеющих показания к ее проведению;

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы.

Критериями доступности медицинской помощи являются:

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу;

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу;

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей;

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь (на 1000 человек сельского населения);

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению;

доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием.

Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.

Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются:

доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не менее 50 процентов);

доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (целевое значение для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 процентов).

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 годов

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

**видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения  
и источники финансирования высокотехнологичной медицинской помощи**

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу  
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов  
обязательного медицинского страхования

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|    |   |               |                                  |                       |  |        |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------|
| 1. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, | K86.0 - K86.8 | заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | резекция поджелудочной железы субтотальная<br>наложение гепатикоюноанастомоза<br>резекция поджелудочной железы эндоскопическая | 154930 |
|----|---|---------------|----------------------------------|-----------------------|--|--------|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

в том числе  
лапароскопически  
ассистированные операции

дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки  
дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией  
срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)  
панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка  
субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоэнтерономия  
резекция печени с использованием лапароскопической техники  
резекция одного сегмента печени  
резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом  
резекция печени атипичная  
эмболизация печени с использованием лекарственных средств  
резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой  
абляция при новообразованиях печени  
реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза

Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндovasкулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков

заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком

хирургическое лечение

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически

семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой кишки полипами

хирургическое лечение

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                              | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|
|                           | ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности | K59.3, Z93.2, Z93.3, K55.2, K51, K50.0, K50.1, K50.8, K57.2, K62.3, K62.8 |  |                       | колэктомия с резекцией прямой кишки, мукозэктомией прямой кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректальной анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал |   |
|                           |   |   | свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности                    | хирургическое лечение | иссечение свища, пластика свищевого отверстия полностью лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров  |   |
|                           |   |   | ректовагинальный (коловагинальный) свищ                      | хирургическое лечение | иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом прямой или ободочной кишки  |   |
|                           |   |   | дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложненное течение | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища   |   |
|                           |   |   | мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовидной кишки   | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза   |   |
|                           |   |   | болезнь Гиршпрунга, мегадолихосигма                          | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с формированием наданального конце-бокового колоректального анастомоза   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|
|                           |                                    |                             | хронический толстокишечный стаз в стадии декомпенсации  | хирургическое лечение  | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза          |   |
|                           |                                    |                             | колостома, илеостома, еюностома, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки   | хирургическое лечение  | реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза |   |
|                           |                                    |                             | врожденная ангиодисплазия толстой кишки   | хирургическое лечение  | резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки   |   |
|                           |                                    |                             | язвенный колит, тотальное поражение, хроническое непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма          | хирургическое лечение  | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия   |   |
|                           |                                    |                             | коллактомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия  | резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия |  |   |
|                           |                                    |                             | болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеоколита, осложненное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма | хирургическое лечение  | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия   |   |
|                           |                                    |                             | резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)            |  |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>     | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| 2.                        | Хирургическое лечение новообразований надпочечников и абдоминального простатита   | E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, E24 | новообразования надпочечников и абдоминального простатита, заболевания надпочечников, гиперальдостеронизм, гиперкортицизм. Синдром Иценко - Кушинга (кортикоостерома) | хирургическое лечение   | односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, лумботомия, торакофренолапаротомия) удаление параангиомы открытым доступом (лапаротомия, лумботомия, торакофренолапаротомия)                                   | 165825  |
|                           |   |                                 |   |                         | эндоскопическое удаление параангиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом   |   |
|                           |   |                                 |   |                         | эндоскопическая адреналэктомия с опухолью   |   |
|                           |   |                                 |   |                         | двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя  |   |
|                           |   |                                 |   |                         | эндоскопическая адреналэктомия с опухольюми аортокавальная  |   |
|                           |   |                                 |   |                         | лимфаденэктомия эндоскопическая   |   |
|                           |   |                                 |   |                         | удаление неорганичной абдоминальной опухоли   |   |
| 3.                        | Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-сенсбилизацией, с применением | O36.0, O36.1                    | Акушерство и гинекология<br>привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией  | терапевтическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования | 117513  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|--|---|---|--|--|---|
|  | химиотерапевтических, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции | O28.0   | привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей беременности | терапевтическое лечение  | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методов, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования |   |
| Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции (сакровагиноплексия с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов) | N81, N88.4, N88.1  | цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у пациенток репродуктивного возраста | хирургическое лечение   | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов) операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток) операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим доступом) операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки) |  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |   | N99.3                       | выпадение стенок влагалища после экстирпации матки  | хирургическое лечение | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки)   |   |
|                           |   | N39.4                       | стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза   | хирургическое лечение | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промонтофиксация культи влагалища, slingовая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов) |   |
| 4.                        | Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов | D26, D27, D28, D25          | доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста | хирургическое лечение | удаление опухолей в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей   | 177323  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-------------------------|---|---|
| 5.                        | Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии                       | K50, K51, K90.0                          | Гастроэнтерология<br>язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии   | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований   | 124170  |
|                           | химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|---|
| 6.                        | гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию)   | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом В<br><br>Гематология   | терапевтическое лечение | прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови  | 138054  |
| 6.                        | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | D69.3                         | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающими синдромами | терапевтическое лечение | терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина |   |
| D69.0                     |   |                               | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбозами   | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазными                       |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|---|
|                           |                                    | M31.1                       | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбозом болиями, анемическим, тромбоцитопеническим синдромом                | комбинированное лечение | лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез   |   |
|                           |                                    | D68.8                       | патология гемостаза, в том числе с катастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбозом болиями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез |   |
|                           |                                    | E83.0, E83.1, E83.2         | цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью  | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эферентные и аферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|
|                           |                                    | D59, D56, D57.0, D58        | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии  | комбинированное лечение | дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови и плазмы   |   |
|                           |                                    | D70                         | агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови $0,5 \times 10^9/\text{л}$ и ниже   | терапевтическое лечение | консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста                       |   |
|                           |                                    | D60                         | парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>       | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---|---|
| 7.                        | Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями   | E80.0, E80.1, E80.2               | прогрессирующее течение острых печеночных порфирий, осложненное развитием бульбарного синдрома, апноэ, нарушениями функций тазовых органов, торпидное к стандартной терапии, с тяжелой фотосенсибилизацией и обширными поражениями кожных покровов, с явлениями системного гемохроматоза (гемосидероза) тканей - эритропоэтической порфирией, поздней кожной порфирией | терапевтическое лечение | комплексная консервативная терапия, включая эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические вмешательства, подавление избыточного синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной терапией, интенсивная терапия, включая методы протезирования функции дыхания и почечной функции, молекулярно-генетическое исследование больных с латентным течением острой порфирии в целях предотвращения развития кризового течения, хелаторная терапия | 417264  |
| 8.                        | Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические | Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, Q39.2 | Детская хирургия в период новорожденности<br>врожденная киста легкого.<br>Секвестрация легкого. Агрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный  | хирургическое лечение   | удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирургической техники прямой эзофаго-эзофагоанастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке, ликвидация трахеопищеводного свища  | 236262  |
| 9.                        | Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки,  | L40.0                             | Дерматовенерология<br>тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения  | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей балънеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с   | 93154   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--|---|
|                           | локализованной склеродермии, лучевого дерматита   |                             |                 |                         | цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А   |   |
| L40.1, L40.3              | пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения                               |                             |                 | терапевтическое лечение | лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетических производных витамина А в сочетании с применением плазмафереза   |   |
| L40.5                     | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения |                             |                 | терапевтическое лечение | лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А |   |
| L20                       | тяжелые распространенные формы атопического дерматита при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения    |                             |                 | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарственными препаратами и плазмаферезом   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|---|---|
|                           |   | L10.0, L10.1, L10.2, L10.4   | истинная (акантолитическая) пузырчатка  | терапевтическое лечение | лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов   |   |
|                           |   | L94.0  | локализованная склеродермия при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения  | терапевтическое лечение | лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами  |   |
|                           | Лечение тяжелых, резистентных форм псориаза, включая псориаз псориатический артрит, с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | L40.0  | тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии  | терапевтическое лечение | лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами  |   |
|                           |   | L40.5  | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического, резистентные к другим видам системной терапии   | терапевтическое лечение | лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов   |   |
| 10.                       | Комплексное лечение больных с обширными ожогами от 30 до 49 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами    | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31.3, T31.4, T32.3, T32.4, T58, T59, T75.4 | термические, химические и электрические ожоги I - III степени от 30 до 49 процентов поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением противоожоговых (флоридизирующих) кроватей, включающее круглосуточное мониторинг гемодинамики и | 482629  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|     |   |  |  |                         |  |         |
|-----|---|--|--|-------------------------|--|---------|
| 11. | Комплексное лечение больных с обширными ожогами более 50 процентов поверхности тела различной локализации, в том числе термоингаляционными травмами | T20, T21, T22, T23, T24, T25, T27, T29, T30, T31.3, T31.4, T32.3, T32.4, T58, T59, T75.4 | термические, химические и электрические ожоги I - III степени более 50 процентов поверхности тела, в том числе с развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) | комбинированное лечение | волемического статуса, респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких; экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза, диагностику и лечение осложненных ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку, местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий, хирургическую некрэктомию, кожную пластику для закрытия ран | 1448831 |
|-----|---|--|--|-------------------------|--|---------|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                            | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|---|
| 12.                       | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | С71.0, С71.1, С71.2, С71.3, С71.4, С79.3, D33.0, D43.0 | Нейрохирургия<br>внутричерепные злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования<br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)  | 150213  |
|                           |  |  |  |                       | ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования, нутритивную поддержку, местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных раневых покрытий, хирургическую некрэктомию, кожную пластику для закрытия ран<br>удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования<br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)<br>удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования<br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|
|   |                                    | С71.6, С71.7, С79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, стволочной и парастволовой локализации   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования<br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |   |
|   |                                    | С71.6, С79.3, D33.1, D18.0, D43.1        | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии   |   |
|   |                                    | D18.0, Q28.3                             | кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга  |   |
| Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка |                                    | С70.0, С79.3, D32.0, D43.1, Q85          | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасагитальной локализации с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|--|---|-----------------------|--|---------------|---|
| Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы,  | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | C72.2, D33.3, Q85   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации                                 |               |   |
| краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразований при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы | C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6   | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации                                 |               |   |
| туберозном склерозе, гамартозе   | C31  |   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |               |   |
| Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и  |  |   |                       |  |               |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---|
|                           | лицевого скелета, врастающих в полость черепа   | C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0  | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |   |
|                           | лицевого скелета, врастающих в полость черепа   | D76.0, D76.3, M85.4, M85.5  | эозинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста  | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов |   |
|                           | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | D10.6, D21.0, D10.9   | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |   |
|                           | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение | микрохирургическое удаление опухоли  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения                                    | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|--|--|---|
|                           | Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутримозговых гематомах                        | Q28.2<br>I60, I61, I62  | артериовенозная мальформация головного мозга<br>артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | удаление артериовенозных мальформаций<br>клипирование артериальных аневризм<br>стереотаксическое дренирование и тромболитическим гематом   |   |
|                           | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий  | I65.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8  | окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных отделов церебральных артерий  | хирургическое лечение                          | реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий   |   |
|                           | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза   | хирургическое лечение                          | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или) аллотрансплантатов | 231203  |
| 13.                       | Внутрисосудистый тромболитический при окклюзиях церебральных артерий и синусов  | I67.6   | тромбоз церебральных артерий и синусов  | хирургическое лечение                          | внутрисосудистый тромболитический при окклюзиях церебральных артерий и синусов   | 231203  |
| 14.                       | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или окклюзионного генеза                                    | G91, G93.0, Q03   | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты   | хирургическое лечение                          | ликворопунгирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворопунгирующих систем   | 148419  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
| 15.                       | <p>сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворопунтирующие операции при осложненном течении заболевания у взрослых</p>  | G91, G93.0, Q03   | <p>врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты</p>  | хирургическое лечение | <p>ликворопунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворопунтирующих систем</p>  | 213346  |
| 16.                       | <p>Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах.</p> | <p>G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, Q76.2</p> | <p>дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвоночных дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов</p> | хирургическое лечение | <p>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонокового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических)</p> | 268523  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария

|     |   |               |  |                       |   |        |
|-----|---|---------------|--|-----------------------|---|--------|
| 17. | Микрохирургические, эндovasкулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроземболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухлях головы и головного мозга, | I60, I61, I62 | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периодов субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроземболов, микроспиралей и стентов | 365395 |
|-----|---|---------------|--|-----------------------|---|--------|



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

внутричерепных и  
внутрижелудочковых  
гематомах

Неонатология

18. Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований
- внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств
- Р22, Р23, Р36, Р10.0, Р10.1, Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, Р11.1, Р11.5, Р52.1, Р52.2, Р52.4, Р52.6, Р90.0, Р91.0, Р91.2, Р91.4, Р91.5
- комбинированное инфузионное, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и молекулярно-генетических исследований
- противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема
- высоочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких  
профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|     |   |                   |   |                |  |        |
|-----|---|-------------------|---|----------------|--|--------|
| 19. | <p>Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований</p> | R05.0, R05.1, R07 | <p>другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для гестационного возраста плод. Малый размер плода для гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении</p> | <p>лечение</p> | <p>системы крови под контролем тромбэластограммы и коагулограммы<br/>         постановка наружного вентрикулярного дренажа<br/>         инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, в том числе с возможным выполнением дополнительных исследований (доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических и молекулярно-генетических исследований)<br/>         терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической оценки центрального и регионального кровотока</p> | 339463 |
|     |   |                   |   |                | <p>нейнвазивная принудительная вентиляция легких</p>   |        |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбозластограммы и коагулограммы хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга крио- или лазерокоагуляция сетчатки лечение с использованием метода сухой иммерсии

## Онкология

20. Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при

хирургическое лечение

злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадия)

C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73, C15,

117668

гемитиреоидэктомия видеоассистированная гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|   |                              |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | С16, С17, С18, С19, С20, С21 |  |  |  | гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная   |  |
|   |                              |  |  |  | резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией   |  |
|   |                              |  |  |  | паращитовидных желез видеоассистированная  |  |
|   |                              |  |  |  | биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная   |  |
|   |                              |  |  |  | эндоларингеальная резекция   |  |
|   |                              |  |  |  | видеоэндоскопическая с радиочастотной термоабляцией  |  |
|   |                              |  |  |  | эндоларингеальная резекция   |  |
|   |                              |  |  |  | видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией   |  |
|   |                              |  |  |  | видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи  |  |
|   |                              |  |  |  | радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии |  |
|   |                              |  |  |  | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли  |  |
|   |                              |  |  |  | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли  |  |
|   |                              |  |  |  | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли   |  |
|   |                              |  |  |  | хирургическое лечение  |  |
|   |                              |  |  |  | злокачественные новообразования полости носа, глотки, гортани у функционально неоперабельных больных   |  |
|   |                              |  |  |  |  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |  |  |                       | <p>эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей</p> <p>поднарковая эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли</p> <p>эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани</p> <p>эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргонноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)</p> <p>эндоскопическая аргонноплазменная коагуляция опухоли</p> <p>эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли</p> <p>эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргонноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)</p> <p>эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли</p> |   |
|                           |                                    | <p>C15, C16, C18, C17, C19, C21, C20</p> | <p>стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала</p> | хирургическое лечение |   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                               | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                           |                                    |                             |   |   | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей   |   |
|                           |                                    |                             |   |   | эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе  |   |
|                           |                                    |                             | пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов) | хирургическое лечение                     | эндоскопическая дилатация и стентирование зоны стеноза  |   |
|                           |                                    | S22, S78.7, S24.0           | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени  | хирургическое или терапевтическое лечение | лапароскопическая радиочастотная термоабляция при злокачественных новообразованиях печени   |   |
|                           |                                    |                             |   |   | стентирование желчных протоков под видеоконтролем   |   |
|                           |                                    |                             |   |   | внутриартериальная эмболизация (химиоэмболизация) опухолей  |   |
|                           |                                    |                             |   |   | селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены   |   |
|                           |                                    |                             |   |   | чрезкожная радиочастотная термоабляция опухолей печени под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации |   |
|                           |                                    |                             |   |   | биолечение  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             | нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем  |   |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования общего желчного протока                                     | хирургическое лечение | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем<br>химиоэмболизация печени<br>эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока<br>эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем                |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анатомоза опухолевого характера под видеозендоскопическим контролем<br>эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного протока<br>эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения   | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|
|                           |                                    |                             |   |   | <p>стендирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p> <p>внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем</p> <p>эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока</p> <p>чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем</p> <p>стендирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p> <p>лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени</p> <p>внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем</p> <p>стендирование при опухолях желчных протоков</p> <p>чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем</p> <p>стендирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p> |   |
|                           |                                    | C23                         | <p>злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1</p> <p>локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря</p> | <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> |  |   |
|                           |                                    | C24                         | <p>нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков</p>  | <p>хирургическое лечение</p>                              |  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    | C25                         | нерезектабельные опухоли поджелудочной железы. Злокачественные новообразования поджелудочной железы с обтурацией вирсунгова протока | хирургическое лечение | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | стентирование при опухолях поджелудочной железы  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем             |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | химиоэмболизация головки поджелудочной железы  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | видеоэндоскопическая эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов                                       |   |
|                           |                                    | C34, C33                    | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1N0Mo)  | хирургическое лечение |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента                                  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | поднарковая эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей бронхов   |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндопротезирование бронхов  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов |   |
|                           |                                    | S34, S33                    | ранний рак трахеи                                | хирургическое лечение | эндоскопическая лазерная деструкция опухолей трахеи   |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей трахеи  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | поднарковая эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей трахеи  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей трахеи   |   |
|                           |                                    |                             | стенозирующий рак трахеи.                        | хирургическое         | эндопротезирование трахеи   |   |
|                           |                                    |                             | Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx) | лечение               | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухолей трахеи   |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             | ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)<br>злокачественные новообразования легкого (периферический рак)                 | хирургическое лечение | эндоскопическое стентирование трахеи<br>Т-образной трубкой<br>видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия<br>радиочастотная абляция опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии  |   |
|                           |                                    | S37, S38.3, S38.2, S38.1    | опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы).<br>Метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | радиочастотная термоабляция опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной томографии<br>видеоассистированное удаление опухоли средостения   |   |
|                           |                                    | S49.3                       | опухоли мягких тканей грудной стенки  | хирургическое лечение | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства<br>радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии |   |
|                           |                                    | S50.2, S50.9, S50.3         | злокачественные новообразования молочной железы IIa, IIb, IIIa стадии   | хирургическое лечение | видеоассистированная парастеральная лимфаденэктомия  |   |
|                           |                                    | S53                         | злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия).<br>Местнораспространенные формы   | хирургическое лечение | экстирпация матки с придатками<br>видеоэндоскопическая   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             | злокачественных новообразований шейки матки, осложненные кровотечением   |                       | экстирпация матки без придатков<br>видеоэндоскопическая<br>лапароскопическая транспозиция яичников  |   |
|                           |                                    |                             | вирусассоциированные злокачественные новообразования шейки матки in situ | хирургическое лечение | селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий<br>многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки   |   |
| С54                       |                                    |                             | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии          | хирургическое лечение | гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | экстирпация матки с придатками<br>видеоэндоскопическая  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической ассистенцией  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая  |   |
| С56                       |                                    |                             | злокачественные новообразования яичников I стадии                        | хирургическое лечение | лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника<br>лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|---|
| С51, С52                  | злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадия), злокачественные новообразования влагалища  |                             |                 | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией                          |   |
| С61                       | местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы III стадии (T3a-T4NxMo)  |                             |                 | хирургическое лечение | лапароскопическая газовая лимфаденэктомия  |   |
|                           | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив после хирургического или лучевого лечения) |                             |                 | хирургическое лечение | интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации |   |
|                           | локализованные и местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадия)   |                             |                 | хирургическое лечение | радиочастотная абляция опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                   |   |
| С62                       | злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3)  |                             |                 | хирургическое лечение | лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия  |   |
| С60                       | злокачественные новообразования полового члена  |                             |                 | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>         | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения   | Норматив затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| С64                               | злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефробластома                                   |                             | хирургическое лечение | радиочастотная абляция опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                                       |   |  |
| С67                               | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия (T1-T2bNxMo)                             |                             | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов   | интерстициальная фотодинамическая терапия   |  |
| С78                               | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия) T1-T2bNxMo) при массивном кровотечении  |                             | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии  | видеоторакокопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия  |  |
| С78.1, С38.4, С38.8, С45.0, С78.2 | метастатическое поражение легкого   |                             | хирургическое лечение | видеоторакокопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики "рука помощи" | внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии с |  |
|                                   | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры |                             | хирургическое лечение |  |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |   |  |                       | дальнейшей пролонгированной внутривенной фотодинамической терапией  |   |
|                           |                                    |   |  |                       | внутриплевральная фотодинамическая терапия  |   |
|                           |                                    |   |  |                       | биоэлектротерапия   |   |
|                           |                                    | S78.1, S38.4, S38.8, S45.0, S78.2   | метастатическое поражение плевры   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры  |   |
|                           |                                    | S79.2, S43, S44, S50  | первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая плеврэктомия   |   |
|                           |                                    | S79.5, S40.0, S40.1, S40.2, S40.3, S40.8, S40.9, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9, S49, S50, S79.8 | метастатические опухоли костей. Первичные опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей IV стадии. Метастатические опухоли мягких тканей | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией |   |
|                           |                                    |   |  |                       | остеопластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии   |   |
|                           |                                    |   |  |                       | абляция радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                              |   |
|                           |                                    |   |  |                       | вертебропластика под лучевым контролем  |   |
|                           |                                    |   |  |                       | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
|                           | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоабляция, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C12, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73 | опухоль головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение | <p>многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией</p> <p>биоэлектротерапия</p> <p>энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи</p> <p>энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплантатом</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция околоушной слонной железы с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической пластикой</p> |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция губы с микрохирургической пластикой  |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | гемиглосэктомия с микрохирургической пластикой  |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | глоссэктомия с микрохирургической пластикой   |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом                      |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой   |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | периферического нерва   |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)          |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)  |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой   |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция) |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             |   |                       | <p>тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва</p> <p>тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва</p>   |   |
|                           |                                    | C15                         | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода   | хирургическое лечение | резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная  |   |
|                           |                                    | C16                         | пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг- | хирургическое лечение | одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода<br>удаление экстраорганных рецидива злокачественного новообразования пищевода комбинированное<br>реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению<br>реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|---|
|                           |                                    |                             | синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия) |             | резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка |   |
|                           |                                    |                             |  |             | циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией   |   |
|                           |                                    |                             |  |             | циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией                    |   |
|                           |                                    |                             |  |             | циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией                       |   |
|                           |                                    |                             |  |             | циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией                                |   |
|                           |                                    |                             |  |             | циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией |   |
|                           |                                    |                             |  |             | циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией    |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>циторедуктивные комбинированные операции с радиочастотной термоабляцией метастатических очагов печени</p> <p>расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка</p> <p>расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода</p> <p>расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода</p> <p>расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка</p> <p>расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка</p> <p>резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза комбинированная</p> <p>пилоросохраняющая резекция желудка</p> <p>удаление экстраорганных рецидива злокачественных новообразований желудка комбинированное</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    | C17                         | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки  | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная  |   |
|                           |                                    | C18, C19, C20, C08, C48.1   | состояние после обструктивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины | хирургическое лечение | реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов<br>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной парietальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия<br>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной парietальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрив брюшной химиотерапии<br>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной парietальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия<br>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной парietальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии  |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия                                 |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия                                      |   |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической внутрибрюшной химиотерапией                              |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия) | хирургическое лечение | <p>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией</p> <p>комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов</p> <p>резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией</p> <p>комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов</p> <p>правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого</p> <p>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией</p> <p>комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов</p> <p>резекция прямой кишки с резекцией печени</p> <p>резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией</p> <p>комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов</p> <p>расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |                                    | C20                         | локализованные опухоли среднеампулярного и нижнеампулярного отдела прямой кишки | хирургическое лечение | нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза  |   |
|                           |                                    | C22, C23, C24               | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени               | хирургическое лечение | гемигепатэктомия комбинированная резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция печени комбинированная с ангиопластикой<br>анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной термоабляции<br>правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции<br>левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции<br>расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции<br>расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции<br>изолированная гипертермическая химиоперфузия печени |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента                  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             |                                  |                       | <p>медианная резекция печени с применением радиочастотной термоабляции</p> <p>расширенная правосторонняя гемигепатэктомия</p> <p>расширенная левосторонняя гемигепатэктомия</p> <p>комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)</p> <p>расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи</p> <p>радиочастотная термоабляция периферической злокачественной опухоли легкого</p> |   |
|                           |                                    | S34                         | опухоли легкого (I - III стадия) | хирургическое лечение |   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|--|---|
|                           |                                    | <p>S37, S08.1, S38.2, S38.3, S78.1</p> <p>S38.4, S38.8, S45, S78.2</p> <p>S40.0, S40.1, S40.2, S40.3, S40.8, S40.9, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9, S79.5, S43.5</p> <p>S43, S44</p> | <p>опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения</p> <p>местнораспространенной формы, метастатическое поражение средостения</p> <p>опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры</p> <p>первичные злокачественные новообразования костей и суставных хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. Метастатические новообразования костей, суставных хрящей туловища и конечностей</p> <p>злокачественные новообразования кожи</p> | <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> | <p>удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)</p> <p>пронгированная внутриплевральная гипертермическая химиоперфузия, фотодинамическая терапия</p> <p>удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией</p> <p>широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники</p> <p>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    | C48  | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства  | хирургическое лечение | комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта  |   |
|                           |                                    | C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки   | хирургическое лечение | расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)  |   |
|                           |                                    | C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, IV a-b стадии | хирургическое лечение | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с применением физических методов лечения (фотодинамической терапии, радиочастотной термоабляции и др.) |   |
|                           |                                    | C50  | злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)  | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей  |   |
|                           |                                    |  |  |                       | радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
|                           |   |                             |                 |                       | отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, торакодорзальным лоскутом), с использованием в том числе эндопротеза и микрохирургической техники |   |
|                           |   |                             |                 |                       | отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным лоскутом, с применением в том числе микрохирургической техники   |   |
|                           |   |                             |                 |                       | резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфоузла   |   |
| C53                       | злокачественные новообразования шейки матки   |                             |                 | хирургическое лечение | расширенная экстирпация культуры шейки матки  |   |
| C54                       | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия (I - III стадия) с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) |                             |                 | хирургическое лечение | экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника   |   |
| C56                       | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований яичников   |                             |                 | хирургическое лечение | экстирпация матки с придатками<br>экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией<br>комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников     |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             |   |                       | <p>двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальной резекцией большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия</p> <p>циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия</p> <p>циторедуктивные операции с внутривенной гипертермической химиотерапией</p> |   |
|                           |                                    | C53, C54, C56, C57.8        | рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки матки и яичников                    | хирургическое лечение | удаление рецидивных опухолей малого таза  |   |
|                           |                                    | C60                         | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)                                  | хирургическое лечение | удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия ампутации полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия   |   |
|                           |                                    | C61                         | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия), T1-2cN0M0 | хирургическое лечение | криодеструкция опухоли предстательной железы  |   |
|                           |                                    | C62                         | злокачественные новообразования яичка   | хирургическое лечение | забрюшинная лимфаденэктомия   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|--|---|
| С64                       |                                    | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)                     | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)                     | хирургическое лечение | нефрэктомия с тромбэктомией  |   |
|                           |                                    | злокачественные новообразования почки (I - II стадия)                       | злокачественные новообразования почки (I - II стадия)                       | хирургическое лечение | криодеструкция злокачественных новообразований почки   |   |
|                           |                                    | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)             | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)             | хирургическое лечение | резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция)                        |   |
| С67                       |                                    | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)             | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)             | хирургическое лечение | цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией   |   |
|                           |                                    |   |   |                       | резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией   |   |
|                           |                                    |   |   |                       | трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением |   |
| С74                       |                                    | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия) (T1a-T3aNxMo) | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия) (T1a-T3aNxMo) | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией  |   |
|                           |                                    | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)              | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)              | хирургическое лечение | расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов   |   |
| С78                       |                                    | метастатическое поражение легкого   | метастатическое поражение легкого   | хирургическое лечение | анагомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах в легкие    |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|--|---|
|                           | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии | C38, C39                    | местнораспространенные опухоли органов средостения   | комбинированное лечение | удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных метастазов в легких с применением физических факторов<br>изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия легкого<br>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |   |
|                           | вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии  | C50                         | первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0   | комбинированное лечение | послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации<br>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации  |   |
| 21.                       | Дистанционная, внутритканевая, внутрилостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия, высокоинтенсивная фокусирующая   | C22                         | злокачественные новообразования печени (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями печени. Пациенты с нерезектабельными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусирующая ультразвуковая терапия (HIFU)   | 89493   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|---|
|                           | ультразвуковая терапия (НФУ) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C25                         | злокачественные новообразования поджелудочной железы (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными и условно резектабельными опухолями. Пациенты с генерализованными опухолями (в плане паллиативного лечения). Функционально неоперабельные пациенты | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (НФУ) при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы      |   |
|                           |  | C40, C41                    | метастатическое поражение костей   | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (НФУ) при злокачественных новообразованиях костей                    |   |
|                           |  | C48, C49                    | злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты  | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (НФУ) при злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства |   |
|                           |  | C50, C67, C74, C73          | злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты  | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (НФУ) при злокачественных новообразованиях молочной железы           |   |
|                           |  | C61                         | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)  | терапевтическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (НФУ) при злокачественных новообразованиях простаты                  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-------------------------|--|---|
| 22.                       | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигенотическую терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелолиомных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | С81 - С90, С91.0, С91.5 - С91.9, С92, С93, С94.0, С94.2 - С94.7, С95, С96.9, С00 - С14, С15 - С21, С22, С23 - С26, С30 - С32, С34, С37, С38, С39, С40, С41, С43, С45, С46, С47, С48, С49, С51 - С58, С60 - С69, С71 - С79 | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфолипролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Сплошные опухоли у детей высокого риска (опухоль центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменингеальной области). Высокий риск | терапевтическое лечение | комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противовирусной и противогрибковой терапии | 123869  |
| 23.                       | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха   | Н66.1, Н66.2, Q16, Н80.0, Н80.1, Н80.9, Н74.1, Н74.2, Н74.3, Н90  | Оториноларингология<br>хронический тубогимпальный гнойный средний отит.<br>Хронический эпителиано-антральный гнойный средний отит.<br>Адгезивная болезнь среднего уха.  | хирургическое лечение   | реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутоканей и аллогенных   | 105185  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                                 | <p>Разрыв и дислокация слуховых косточек. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неутраченный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий</p> |                       | <p>трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использованием системы мониторинга лицевого нерва реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутоканной и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</p> <p>реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите</p> <p>слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимости</p> <p>тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</p> <p>стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутоканной и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</p> |   |
|                           |                                    | <p>H74.1, H74.2, H74.3, H90</p> | <p>адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек</p>  | хирургическое лечение |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|
| 24.                       | Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции                              | H81.0, H81.1, H81.2                             | болезнь Меньера.<br>Доброкачественное пароксизмальное головокружение.<br>Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта   | хирургическое лечение | слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха<br>селективная нейротомия<br>деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучевой техники  | 62875   |
|                           |   | H81.1, H81.2                                    | доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта  | хирургическое лечение | дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники   |   |
|                           | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | J32.3   | доброкачественное новообразование полости носа и придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости   | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники и эндovasкулярной эмболизации сосудов микроэмолами и при помощи адгезивного агента  |   |
|                           | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи  | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония | хирургическое лечение | удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники<br>эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогенных материалов с применением микрохирургической техники |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>           | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|
| J38.3, R49.0, R49.1                 | другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония   |                             |  | хирургическое лечение | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом |   |
| T90.2, T90.4, D14.0                 | Хирургические вмешательства на околоносовых пазухах, требующие реконструкции лицевого скелета  |                             | последствия перелома черепа и костей лица. Последствия травмы глаза окологлазничной области. Доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и придаточных пазух носа   | хирургическое лечение | костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов, биодеградирующих и фиксирующих материалов   |   |
| N26.0 - N26.4, N40.1 - N40.8, Q15.0 | 25. Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптическую реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей |                             | Офтальмология<br>глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей | хирургическое лечение | модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы                                 | 65790   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры

подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры

вискоканалостомия

микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия

микроинвазивная хирургия шлеммова канала

непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой

факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией

интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

реконструкция передней камеры,

иридопластика с ультразвуковой

факоэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией

интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии

удаление вторичной катаракты с

реконструкцией задней камеры с

имплантацией интраокулярной линзы

реконструкция передней камеры с

лазерной экстракцией осложненной

катаракты с имплантацией

интраокулярной линзы

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
|                           | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптическая, реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | E10.3, E11.3, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 | сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное тело), осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с осложнением или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, | хирургическое лечение | имплантация антиглаукоматозного дренажа<br>модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа<br>антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факосмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии<br>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки<br>реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы<br>удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--|
|                           | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная сублюксации хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма, в том числе с осложнениями | хирургическое лечение | иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме имплантация дренажа при посттравматической глаукоме исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц факоспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                  | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-------------|--|---|
|                           |   |  | <p>стенозом и недостаточностью слезных протоков, деформацией орбиты, энтофтальмом, рубцами конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, слипчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, дегенеративными состояниями глазного яблока, травматическим косоглазием или в сочетании с не удаленным инородным телом орбиты вследствие проникающего ранения, не удаленным магнитным инородным телом, не удаленным немагнитным инородным телом, осложнениями механического происхождения, связанными с имплантатами и трансплантатами</p> |             | <p>комбинированное реконструктивное операции на экстабулярных мышцах при новообразованных орбиты</p> <p>отсроченная реконструкция леватора при новообразованных орбиты</p> <p>тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты</p> <p>подшивание танталовых скрепок при новообразованных глаза</p> <p>ограничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованных глаза</p> |   |
|                           | Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях | C43.1, C44.1, C69, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0). Доброкачественные и злокачественные опухоли орбиты, включающие врожденные пороки развития орбиты, без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией   |             |  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|--|---|
|                           |  |                             |   |                                       | <p>радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>лазерэксцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>радиоэксцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>лазерэксцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции</p> <p>диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки</p> <p>криокоагуляция сетчатки</p> |   |
|                           | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии у детей (ретинопатии) | H35.2                       | ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой стадии без осложнений или осложненной патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой | хирургическое и (или) лучевое лечение |  |   |
|                           | с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией         |                             |   |                                       |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|---|
| 26.                       | Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2 | врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератококус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз | хирургическое лечение | устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением леватора<br>исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц | 80923   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                   | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|-------------------------|---|---|
| 27.                       | Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов | E83.0   | Педиатрия<br>болезнь Вильсона  | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффективности лечения, комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса методов визуализации   | 76001   |
|                           |  | K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, K63.8, E73, E74.3 | тяжелые формы мальабсорбции  | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, частичного или полного парентерального питания с подбором специализированного энтерального питания под контролем эффективности терапии, комплекса биохимических, цитохимических, иммунологических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации |   |
|                           |  | E75.5   | болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой неврологической симптоматики | терапевтическое лечение | комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной ткани   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------|--|---|
| 28.                       | Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение локальных и распространенных форм системного склероза   | M34   | системный склероз (локальные и распространенные формы)  | терапевтическое лечение | полikomпoнeнтнoe имyномoдyлиpyющee лeчeниe c пpимeнeниeм глoкoкoртикoидoв и цитoтoкcичecких имyнoдeпpeccaнтoв пoд кoнтpoлeм лaбopaтopных и инcтpумeнтaльных мeтoдoв диагностики, включая имyнoлoгичecкие, a тaкжe эндoскопичecкие, рeнтгeнoлoгичecкие, yльтpазвyкoвыe мeтoды | 160255  |
| 29.                       | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефритических синдромов с применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии | N04, N07, N25   | нефритический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероидчувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек | терапевтическое лечение | полikomпoнeнтнoe имyноcупpeccивнoe лeчeниe c пpимeнeниeм циклocpopинa A и (или) микoфeнoлaтoв пoд кoнтpoлeм имyнoлoгичecких, биoxимичecких и инcтpумeнтaльных мeтoдoв диагностики  | 90715   |
| 29.                       | Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов с недостаточностью   | I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, | наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни почек. Наследственные и приобретенные тубулопатии без снижения функции почек и экстраренальных проявлений                       | терапевтическое лечение | полikomпoнeнтнoe лeчeниe пpиoбрeтeнных и врождeнных забoлeвaний пoчeк пoд кoнтpoлeм лaбopaтopных и инcтpумeнтaльных мeтoдoв диагностики  | 90715   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-------------|---|---|
|                           | <p>кровообращения II - IV функционального класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов</p> | <p>I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3</p> | <p>Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое поражение митрального, аортального и трикуспидального клапанов (митральная (клапанная) недостаточность, неревматический стеноз митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью). Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения (дефект предсердножелудочковой перегородки, врожденный стеноз аортального клапана, врожденная недостаточность аортального клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная митральная недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных сосудов)</p> |             | <p>кардиотропных, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (rgo-BNP), состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                    | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|---|
| 30.                       | <p>Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями</p> | <p>M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, M06.8, M08, M45, M32, M34, M07.2</p> | <p>Ревматология</p> <p>первые выявленное или установленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного процесса или заболевание с резистентностью к проводимой лекарственной терапии</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>полikomпoнeнтная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораторной диагностики с использованием иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии</p> <p>полikomпoнeнтная иммуномодулирующая терапия с применением пульс-терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами, лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии</p> | 121359  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|
| 31.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22 | Сердечно-сосудистая хирургия<br>нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы) | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)  | 160506  |
| 32.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22 | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)                                 | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) | 220696  |
| 33.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22 | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)                                 | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды) | 280886  |
| 34.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.4, I21.9, I22                      | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)                                | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)  | 143251  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---|---|
| 35.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.4, I21.9, I22  | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)  | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)       | 196970  |
| 36.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.4, I21.9, I22  | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)  | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)       | 250689  |
| 37.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых       | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного однокammerного кардиостимулятора | 130093  |
| 38.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей          | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного однокammerного кардиостимулятора | 243443  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|---|--|---|
| 39.                       | Эндovasкулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора                                     | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами  | хирургическое лечение   | имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора   | 215878  |
| 40.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | I20.0, I21, I22, I24.0,   | ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями | хирургическое лечение   | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения    | 319910  |
| 41.                       | Эндоскопические и эндovasкулярные операции на органах грудной полости  | I27.0<br>I37<br>I43   | Торакальная хирургия<br>первичная легочная гипертензия<br>стеноз клапана легочной артерии<br>эмфизема легкого  | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | атриосептостомия<br>баллонная ангиопластика<br>видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе | 134091  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
| 42.                       | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости  | J43                         | эмфизема легкого  | хирургическое лечение | пластика гигантских булл легкого   | 234462  |
| 43.                       | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | B67, D16, D18, M88          | Травматология и ортопедия<br>деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек<br>дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение | восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокompatible материалов под интраоперационной флюороскопией<br>восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией | 129281  |
|                           | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением   | M00, M01, M03.0, M12.5, M17 | выраженное нарушение функции крупного сустава конечности любой этиологии  | хирургическое лечение | артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---|---|
|                           | костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами  |  |   |                       |   |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9, S44, S45, S46, S50, M19.1, M20.1, M20.5, Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2 | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти, предплечья различной этиологии у взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у детей  | хирургическое лечение | артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, на костного и интрамедуллярного остеосинтеза<br>реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации  | S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, M21.6, M95.1, M21.8, M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, G12.1, G80.9, G80.1, G80.2   | любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей | хирургическое лечение | чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа<br>чрескостный остеосинтез методом компоновки аппаратов с использованием модульной трансформации<br>корректирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |  | <p>(не менее 20 мм) любой локализации, в том числе сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом</p> | хирургическое лечение | <p>комбинированное и последовательное использование чрескостного и блолируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза</p>  |   |
|                           |                                    | <p>M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, M16.2, M16.3, M92</p> | <p>дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов</p>   |                       | <p>реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами</p>                        |   |
|                           |                                    |  | <p>анкилоз крупного сустава в порочном положении</p>  | хирургическое лечение | <p>создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации</p> |   |
|                           |                                    | <p>M24.6</p>   |   |                       |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|---|---|
| 44.                       | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с применением погружных и наружных фиксирующих устройств  | T84, S12.0, S12.1, S13, S19, S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, S33, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3                  | стабильные и неосложненные переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами   | 192560  |
| 45.                       | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозаменяющих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний                            | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилотеза), погружных имплантатов | 251413  |
| 46.                       | Эндопротезирование суставов конечностей   | S72.1, M84.1   | неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы<br>идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см)                                       | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава   | 135093  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
| 47.                       | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M40, M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87   | реберный горб. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана  | хирургическое лечение | пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов  | 321343  |
| 48.                       | Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеочников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей             | N13.0, N13.1, N13.2, N35, Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, N33.8 | Урология<br>стриктура мочеочника. Стриктура уретры. Сморщенный мочево-пузырь. Гипоспадия. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеочниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ (осложненный, рецидивирующий) | хирургическое лечение | уретропластика кожным лоскутом<br>кишечная пластика мочеочника<br>уретроцистанастомоз (операция Бояри), в том числе у детей<br>уретроцистанастомоз при рецидивных формах<br>уретрогидронефроза<br>уретроилеосигмостомия у детей<br>эндоскопическое бужирование и стентирование мочеочника у детей<br>цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии<br>пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией<br>агендикицистостомия по Митрофанову у детей с нейрогенным мочевым пузырем | 87512   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
|                           |   |   |   |                       | радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря                                 |   |
|                           |   |   |   |                       | аугментационная цистопластика  |   |
|                           |   |   |   |                       | восстановление уретры с использованием   |   |
|                           |   |   |   |                       | ревааскуляризованного свободного лоскута   |   |
|                           |   |   |   |                       | уретропластика лоскутом из слизистой рта   |   |
|                           |   |   |   |                       | иссечение и закрытие свища женских половых органов (фистулопластика)                         |   |
|                           |   |   |   | хирургическое лечение | лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия  |   |
|                           |   | N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28, I86.1 | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическая  |   |
|                           | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники |   |   |                       | тазовая лимфаденэктомия  |   |
|                           |   |   |   |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия  |   |
|                           |   |   |   |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки                                    |   |
|                           |   |   |   |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника |   |
|                           |   | I86.1   | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки.  | хирургическое лечение | лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроретерэктомия  |   |
|                           |   |   |   |                       | лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения                                    | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|--|---|---|
| 49.                       | Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы  | N20.0, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, S67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер   | хирургическое лечение                          | перкутанная нефролитолапексия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии   |   |
| 49.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | R32, N31.2   | недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря  | хирургическое лечение                          | петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сетчатого протеза при недержании мочи  | 128416  |
| 50.                       | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-лицевой области                     | Q36.9<br>L91, M96, M95.0<br>Q35.0, Q35.1, M96                      | Целостно-лицевая хирургия<br>врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы<br>рубцовая деформация верхней губы и концевой отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластики<br>послеоперационный дефект твердого неба | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика<br>хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными тканями<br>пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки)<br>реконструктивно-пластическая операция с использованием ревааскуляризованного лоскута | 113676  |
|                           | Рожденная и приобретенная небо-глоточная недостаточность различного генеза  | Q35.0, Q35.1, Q38  |  | хирургическое лечение                          | реконструктивная операция при небо-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика)   |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |  | Q18, Q30                    | врожденная расщелина носа, лица - косая, полеречная, срединная                     | хирургическое лечение | хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материалов |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи  | M95.1, Q87.0                | субтотальный дефект и деформация ушной раковины                                    | хирургическое лечение | пластика с использованием прилегающих к ушной раковине участков   |   |
|                           |  | Q18.5, Q18.4                | микростомия  | хирургическое лечение | пластическое устранение микростомы  |   |
|                           |  |                             | макростомия  | хирургическое лечение | пластическое устранение макростомы  |   |
|                           | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0                       | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы                        | хирургическое лечение | удаление новообразования  |   |
|                           |  | D11.9                       | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | удаление новообразования  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 51.                       | Терапевтическое лечение сахарного диабета и его сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии | E10.9, E11.9, E13.9, E14.9<br><br>E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, E11.2, E11.4, E11.5, E11.7 | Эндокринология<br>сахарный диабет с нестандартным течением, синдромальные, моногенные формы сахарного диабета<br><br>сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологическими нарушениями, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями, синдромом диабетической стопы | терапевтическое лечение<br><br>терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая персонализированную терапию сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимических методов диагностики комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторингирования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа) | 174111  |
| 52.                       | Комплексное лечение тяжелых форм АКГГ-синдрома   | E24.3, E24.9   | эктопический АКГГ - синдром (с выявленным источником эктопической секреции)<br><br>синдром Иценко-Кушинга неуточненный  | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение     | хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной опухоли<br><br>хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза  | 94341   |

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                            | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
| 1.                        | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные  | K86.0 - K86.8  | Абдоминальная хирургия<br>заболевания поджелудочной железы  | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br>тотальная панкреатодуоденэктомия   | 187840   |
|                           | Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюдизирующая операция на сосудах печени гемигепатэктомия<br>резекция двух и более сегментов печени<br>реконструктивная гепатикоэнотомия<br>портокавальное шунтирование.<br>Операции азигопортального разобщения.<br>Трансъюгулярное внутривенное портосистемное шунтирование (TIPS) |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|--|--|
|                           | Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на прямой кишке и промежности | L05.9, K62.3, N81.6, K62.8   | пресакральная киста<br><br>опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого таза   | хирургическое лечение | иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом с удалением когчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна<br><br>ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом<br><br>ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепеглевая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма<br><br>создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирающего аппарата прямой кишки |  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке  | K22.5, K22.2, K22<br><br>K22.5, K22.2, K22   | недостаточность анального сфинктера<br><br>приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиальной части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода | хирургическое лечение | иссечение дивертикула пищевода пластика пищевода<br><br>зозофагокардиомиотомия<br><br>экстирпация пищевода с пластикой, в том числе лапароскопическая  |  |
| 2.                        | Реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищеводе,               | D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21, K25, K26, K59.0, K59.3, | гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Новообразование желудка.          | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники   | 241820   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 3.                        | желудке, тонкой и толстой кишке, операции на надпочечниках и при новообразованиях забрюшинного пространства с использованием робототехники  | K63.2, K62.3, K86.0 - K86.8, E24, E26.0, E27.5   | Новообразования двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой кишки. Новообразования толстой кишки. Киста печени. Гемангиома печени. Новообразования поджелудочной железы. Новообразования надпочечника. Киста селезенки. Неорганные забрюшинные новообразования | хирургическое лечение                              | лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной трансфузии, фетоскопия  | 208060   |
|                           | Комплексное лечение фето-фетального синдрома, гемолитической болезни плода, синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронефроза почек, гидроторакса, гидроцефалии, клапана задней уретры у плода, диафрагмальной грыжи, крестцово-копчиковой тератомы, хордиоангиомы, спинно-мозговой грыжи с применением фетальной хирургии, включая лазерную коагуляцию анастомозов, | O43.0, O31.2, O31.8, P02.3<br><br>O36.2, O36.0, P00.2, P60, P61.8, P56.0, P56.9, P83.2 | Акушерство и гинекология<br>монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной трансфузии<br>водянка плода (асцит, гидроторакс)   | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пуповинной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с последующим внутритруробным переливанием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, доплерометрии<br><br>антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидкости с последующим дренированием при состояниях, угрожающих жизни плода, баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|                           | внутриутробное переливание крови плоду, баллонная тампонада трахеи и другие хирургические методы лечения  |                             | уретры) и баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинномозговой грыжи на открытой матке  |                       | крестцово-копчиковой тератомы, хорионангиомы и оперативное лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке   |  |
|                           | Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов | N80                         | наружный эндометриоз, инфильтративная форма с вовлечением в патологический процесс забрюшинного пространства органов брюшной полости и малого таза   | хирургическое лечение | иссечение очагов инфильтративного эндометриоза, в том числе с резекцией толстой кишки, или мочеочника, или мочевого пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с использованием лапароскопического доступа |  |
|                           | Хирургическое органосохраняющее лечение пороков развития гениталий и мочевого пузыря системы у женщин, включая лапароскопическую сальпинго-стоматопластику,   | Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56   | врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки. Врожденные ректовагинальные и уретровагинальные свищи. Урогенитальный синус с врожденной аномалией клитора. | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения                                      | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|------------------------------------|---|---|--|---|--|
| ретроградную гистерорезектоскопию, операции влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией, реконструкцию влагалища с использованием синтетических имплантатов, кольпопоза  |                                    |   | Врожденные аномалии вульвы с атипичским расположением половых органов<br>врожденное отсутствие влагалища, замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища                      | комбинированное лечение                          | коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпопоза с применением реконструктивно-пластических операций<br>лапароскопическим доступом, с аутоотрансплантацией тканей и последующим индивидуальным подбором гормональной терапии  |  |
| Комплексное лечение при задержке полового созревания у женщин, подтвержденной молекулярно- и иммуногенетическими методами, включающее гормональные, иммунологические, физические и |                                    | E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, Q99.0, Q99.1 | женский псевдогермафродитизм<br>неопределенность пола<br>задержка полового созревания, обусловленная первичным эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской (Y) хромосомы в кариотипе | хирургическое лечение<br>комбинированное лечение | феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование влагалища с использованием лапароскопического доступа<br>хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного кольпопоза с последующим индивидуальным подбором гормональной терапии<br>удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизирующие операции с последующим подбором гормонального лечения |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

малоинвазивные хирургические методы лечения

удаление половых желез (дисгенетических гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей

удаление половых желез (дисгенетических гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, применение кольпопозза

4. Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под ультразвуковым контролем и (или) контролем магнитно-резонансной томографии

D25, N80.0  
множественная узловатая аденомиоза, требующая хирургического лечения

хирургическое лечение

161890

реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции (миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопического доступа)

ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томографии или ультразвуковым контролем  
эндovasкулярная окклюзия маточных артерий



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
| 5.                        | Хирургическое лечение распространенного эндометриоза, пороков развития и опухолей гениталий, пролапса гениталий у женщин с использованием робототехники | D25, D26.0, D26.7, D27, D28, N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, E30.0, E30.9 | доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением в патологический процесс крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости. Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с числом с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки; с врожденным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, с урогенитальным синусом, с врожденной аномалией клитора, с врожденными аномалиями вульвы и атипичным расположением половых органов. Врожденное отсутствие влагалища. Замкнутое рудиментарное влагалище при удвоении матки и влагалища. Пациенты с выпадением стенок и купола влагалища после экстирпации матки. Пациенты с опущением и выпадением гениталий в сочетании | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники | 252760   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

со стрессовым недержанием мочи.  
Интрауральная и субсерозная лейомиома матки, требующая хирургического лечения. Опухание и выпадение гениталий у женщин репродуктивного возраста

#### Гематология

|    |   |                               |   |                         |  |        |
|----|---|-------------------------------|---|-------------------------|--|--------|
| 6. | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпоральной воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения, при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59 | патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия                      | хирургическое лечение   | проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяжелым геморрагическим синдромом  | 303050 |
|    |   | D69.3                         | патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромболитина   |        |
|    |   | D61.3                         | рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболевания  | комбинированное лечение | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия |        |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
| 7.                        | Комплексное консервативное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания), с острой травмой и деформацией и (или) повреждением конечностей | D60<br><br>D66, D67, D68    | парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, пациенты с почечным трансплантатом)   | терапевтическое лечение | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, эфферентные методы   | 514990   |
|                           | Комплексное консервативное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания), с острой травмой и деформацией и (или) повреждением конечностей | D66, D67, D68               | пациенты с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов, фактора Виллебранда и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания) с кровотечениями, с острой травмой и деформацией и (или) повреждением конечностей | комбинированное лечение | комплексное лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской крови, химическую синоэктомии крупных суставов, элиминацию ингибиторов к факторам свертывания ("индукция иммунной толерантности"), удаление гематом, гемофилических псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия) | 514990   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>         | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---|---|
|                           |   | E75.2                               | пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением внутренних органов (печени, селезенки), деструкцией костей с патологическими переломами и поражением суставов                               | комбинированное лечение | комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную терапию компонентами донорской крови, ортопедические вмешательства на конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), некроеквестрэктомия |   |
| 8.                        | Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое | Q41, Q42<br><br>Q79.0, Q79.2, Q79.3 | Детская хирургия в период новорожденности врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис | хирургическое лечение   | межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией пластика диафрагмы, в том числе торакоскопическая, с применением синтетических материалов пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением синтетических материалов, включая этапные операции первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная                      | 337000  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                            | Модель пациента       | Вид лечения   | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|--|--|-----------------------|---|---------------|--|
| Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические | тератома. Объемные образования забрюшинного пространства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангиома любой локализации   | D18, D20.0, D21.5                                      | хирургическое лечение | удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии<br>удаление врожденных объемных образований, в том числе с применением эндовидеохирургической техники  |               |  |
| Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические                       | врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Доброкачественные новообразования почки | Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0 | хирургическое лечение | пластика пиелоретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной техники вторичная нефрэктомия<br>неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием<br>геминефруретерэктомия<br>эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника<br>ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями<br>уретроилеосигмостомия<br>лапароскопическая нефруретерэктомия<br>нефрэктомия через миниломботомический доступ |               |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--|
| 9.                        | Хирургическое лечение послеожоговых рубцов и рубцовых деформаций, требующих этапных реконструктивно-пластических операций  | T95, L90.5, L91.0  | Комбустиология<br>рубцы, рубцовые деформации вследствие термических и химических ожогов  | хирургическое лечение | иссечение послеожоговых рубцов или удаление рубцовой деформации с пластикой дефектов местными тканями, в том числе с помощью дерматензии, включая эспандерную, полнослойными аутодермотрансплантатами, сложносоставными аутоотрансплантатами, в том числе на микрососудистых анастомозах, или лоскутами на постоянной или временно-питающей ножке   | 110900   |
| 10.                       | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0, C71.8, Q85.0 | Нейрохирургия<br>внутричерепные злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга<br>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии<br>стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем<br>удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции | 275710   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--|
|                           |  |   |  |                       | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем |  |
|                           |  | C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1, Q85.0 | внутри мозговые злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования IV желудочка мозга, ствольной и парастволовой локализации  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга  |  |
|                           |  | D18.0, Q28.3                                    | кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых зон головного мозга   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга   |  |
|                           | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | C70.0, C79.3, D32.0, Q85, D42.0                 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасагитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|  |  |  |                       |  |  |
|--|--|--|-----------------------|--|--|
| Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | C72.2, D33.3, Q85                                | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение | эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов  |  |
| Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | C75.3, D35.2 - D35.4, D44.3, D44.4, D44.5, Q04.6 | аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом |  |
| Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразо-  | C31  | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа  | хирургическое лечение | удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов   |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------|--|---|
|                           | ванях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа | S41.0, S43.4, S44.4, S79.4, S79.5, S49.0, D16.4, D48.0, S90.2 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов<br><br>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов<br><br>удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов<br><br>эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов<br><br>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов |   |
|                           |  | M85.0   | фиброзная дисплазия   | хирургическое лечение | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|
|                           |   | D10.6, D10.9, D21.0  | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в основание черепа   | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов  |  |
|                           |   | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5, D42.1 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br>удаление опухоли с применением систем, стабилизирующих позвоночник<br>удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов<br>эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов |  |
|                           | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов |  |  |                       |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
|                           | Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилोलистезах и спинальных стенозах.   | M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4                                   | спондилोलистез (все уровни позвоночника). Спинальный стеноз (все уровни позвоночника)  | хирургическое лечение | декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем  |  |
|                           | Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника, сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M50, M51.0 - M51.3, M51.8, M51.9 | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией  | хирургическое лечение | удаление межпозвоночного диска с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвоночного диска   |  |
|                           | удаление межпозвоночного диска эндоскопическое   |  |  |                       | удаление межпозвоночного диска эндоскопическое   |  |
|                           | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоннвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем  |  |  |                       | двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем  |  |
|                           | резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами   | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, B67, D16, D18, M88               | деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек | хирургическое лечение | резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|--|
|                           |                                    | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, Q76.2                | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария<br><br>двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированного доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария |  |
|                           |                                    | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний  | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступа, репозиционно-стабилизирующий  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                           |  | M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 |  |  | спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов<br>двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связанных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов<br>интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией | 375100   |
| 11.                       | Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микросмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых | G50 - G53<br><br>I60, I61, I62<br><br>I67.1                                  | невралгии и нейропатии черепных нервов<br><br>артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния<br><br>артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением нейрорадиологического мониторинга<br>пункционная аспирация внутримозговых и внутрижелудочковых гематом с использованием нейронавигации<br>микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------|--|---|
|                           | опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и внутримозговых гематомах | Q28.2, Q28.8   | артериовенозная мальформация головного мозга и спинного мозга   | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов               |   |
|                           |  | Q28.2, Q28.8   |   |                       | микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга   |   |
|                           |  | I67.8, I72.0, I77.0, I78.0   | дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендо - Ослера - Вебера) | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов) |   |
|                           |  | C83.9, C85.1, D10.6, D10.9, D18.0 - D18.1, D21.0, D35.5 - D35.7, D36.0, Q85.8, Q28.8 | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфомы головы, шеи, головного и спинного мозга  | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)  |   |
|                           |  |  |   |                       | эндovasкулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефалического барьера для проведения интраартериальной химиотерапии           |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---|
|                           | Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8<br><br>G09, G24, G35, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M96, T90.5, T91.3 | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор<br><br>спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологических процессов, последствий черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушений мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, рассеянного склероза, инфекционных заболеваний, последствий медицинских вмешательств и процедур) | хирургическое лечение | микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом<br><br>микрохирургические вмешательства с интраоперационной реинфузией крови<br><br>стереотаксическая деструкция подкорковых структур<br><br>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малонивязного инструментария под нейровизуализационным контролем<br><br>селективная невротомия, селективная дорзальная ризотомия<br><br>стереотаксическая деструкция подкорковых структур |   |
|                           |   | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8  | симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-резистентная)   | хирургическое лечение | селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с использованием интраоперационного нейробиологического контроля   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------|--|---|
| 12.                       | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантатов | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2 - Q67.3, Q75.0 - Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1 - S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | сложные и гигантские дефекты и деформации свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза | хирургическое лечение | деструктивные операции на эпилептических очагах с предварительным картированием мозга на основе инвазивной имплантации эпилептических электродов и мониторинга имплантации, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпилептических электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга | 199820  |
|                           | Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой   | G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, G54.9   | поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией                                   | хирургическое лечение | невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем   |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           | <p>нервных стволов аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов</p> | G56, G57, T14.4             | <p>последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями</p>   | хирургическое лечение | <p>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем стереотаксическая деструкция подкорковых структур микрохирургические вмешательства под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем комбинированное проведение эпидуральных и периферических электродов с применением малоинвазивного инструментария под рентгенологическим и нейрофизиологическим контролем</p> |  |
|                           | <p>Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии</p>                                  | G91, G93.0, Q03             | <p>злокачественные и доброкачественные опухоли периферических нервов и сплетений врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного характера. Приобретенные церебральные кисты</p> | хирургическое лечение | <p>микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизиологическим контролем эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга эндоскопическая фенестрация стенок кист</p>   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

окклюзионного характера и приобретенных церебральных кистах

13. Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение с использованием специализированных ускорителей при поражениях головы, головного и спинного мозга, позвоночника, тригеминальной невралгии и медикаментознорезистентных болевых синдромах различного генеза

S31, C41, C71.0 - C71.7, C72, C75.3, C79.3 - C79.5, D10.6, D16.4, D16.6, D16.8, D21, D32, D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0, I67.8

злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, мягких покровов головы. Артериовенозные мальформации и дуральные артериовенозные фистулы головного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Тригеминальная невралгия. Медикаментознорезистентные болевые синдромы различного генеза

лучевое лечение

эндоскопическая кистовентрикулоцистерностомия стереотаксическая установка внутримозговых стентов стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а также костей основания черепа и позвоночника

301720

14. Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства с применением неадгезивной клеевой композиции (5 и более койлов) или потоковых стентов при патологии сосудов головного и

I60, I61, I62

артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния

хирургическое лечение

1014270

ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов, в том числе потоковых ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                      | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|--|
|                           | спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга | 167.1   | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва   | хирургическое лечение | ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндovasкулярное вмешательство  |  |
|                           |   | Q28.2, Q28.8                                    | артериовенозная мальформация головного и спинного мозга   | хирургическое лечение | ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндovasкулярное вмешательство  |  |
|                           |   | 167.8, 172.0, 177.0, 178.0                      | дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера) | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей                           |  |
|                           |   | D18.0, D18.1, D21.0, D36.0, D35.6, 167.8, Q28.8 | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы и параангиомы головы, шеи и головного и спинного мозга. Варикозное расширение вен орбиты  | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндovasкулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения   | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 15.                       | Имплантиция, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и периферийных электродов, вклучая тестовые, нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока и их замена для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов | I66<br><br>G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8<br><br>E75.2, G09, G24, G35 - G37, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, T90.5, T91.3 | окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных отделов церебральных артерий. Ишемия головного мозга как следствие цереброваскулярных болезней<br>болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор<br>спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологические процессы, последствия черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, последствия медицинских вмешательств и процедур) | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | эндоваскулярная ангиопластика и стентирование<br><br>имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена<br><br>имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена<br><br>имплантация помпы для хронического интраккального введения лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и ее замена | 1339070  |
|                           |  | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8   | симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению лекарственными препаратами)  | хирургическое лечение   | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутривертебральных или периферических временных или постоянных электродов и нейростимуляторов на постоянных источниках тока для регистрации и модуляции биопотенциалов и их замена  |  |

| № группы ВМП¹ | Наименование вида ВМП¹  | Коды по МКБ-10²   | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи³, рублей |
|---------------|---|---|--|--|--|--|
|               |   | <p>M50, M51.0 - M51.3,<br/>M51.8 - M51.9</p> <p>G50 - G53, G54.0 - 54.4,<br/>G54.6, G54.8, G54.9,<br/>G56, G57, T14.4, T91,<br/>T92, T93</p> <p>G56, G57, T14.4, T91,<br/>T92, T93</p>  | <p>поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией</p> <p>поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией</p> <p>последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями</p> | <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> | <p>имплантация, в том числе стереотаксическая, интритрозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена</p> <p>имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена</p> <p>имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена</p> |  |
| 16.           | <p>Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях</p> | <p>C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73</p> | <p>Онкология</p> <p>злокачественные новообразования головы и шеи I - III стадии</p>  | <p>хирургическое лечение</p>   | <p>удаление опухоли полости носа</p> <p>видеоэндоскопическое тиреоидэктомия видеоэндоскопическая микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники</p> <p>микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая тиреоидэктомия видеоассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная</p>  | 208870   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>       | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    |                                   |   |                       | удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средостения видеоассистированное                                      |  |
|                           |                                    |                                   |   |                       | удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное  |  |
|                           |                                    |                                   |   |                       | резекция верхней челюсти видеоассистированная   |  |
|                           |                                    |                                   |   |                       | эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая   |  |
|                           |                                    |                                   |   |                       | селективная и суперселективная инфузия в глазную артерию химиопрепарата как вид органосохраняющего лечения ретинобластомы у детей |  |
|                           |                                    | C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 | злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала в пределах слизистого слоя T1 | хирургическое лечение | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли   |  |
|                           |                                    |                                   | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода  | хирургическое лечение | видеоассистированная одномоментная резекция и пластика пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F                                     |  |
|                           |                                    | C16                               | начальные и локализованные формы злокачественных новообразований желудка  | хирургическое лечение | лапароскопическая парциальная резекция желудка, в том числе с исследованием сторожевых лимфатических узлов                        |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|--|---|
|                            |  |                             |                       |  | лапароскопическая дистальная субтотальная резекция желудка                                 |   |
| С17                        | локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки                    | С17                         | хирургическое лечение | лапароскопическая резекция тонкой кишки                        | лапароскопическая резекция тонкой кишки  |   |
| С18.1, С18.2, С18.3, С18.4 | локализованные формы злокачественных новообразований правой половины ободочной кишки. Карциноидные опухоли червеобразного отростка | С18.1, С18.2, С18.3, С18.4  | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия | лапароскопически-ассистированная правосторонняя гемиколэктомия                             |   |
| С18.5, С18.6               | локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки  | С18.5, С18.6                | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия  | лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия                              |   |
| С18.7, С19                 | локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела                                   | С18.7, С19                  | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки    | лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией |   |
| С20                        | ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки  | С20                         | хирургическое лечение | трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)              | нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки               |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    |                             | локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки                           | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки<br>лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией |  |
|                           |                                    |                             |   |                       | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара                                      |  |
|                           |                                    |                             |   |                       | нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки   |  |
|                           |                                    | S22, S78.7, S24.0           | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени                          | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени  |  |
|                           |                                    |                             | нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем   |  |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования общего желчного протока                                     | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухолей желчных протоков)    |  |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1       | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухолей желчных протоков)    |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования желчных протоков             | хирургическое лечение | комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих путей   |  |
|                           |                                    |                             |  |                       | комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта с использованием специальных магнитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей                          |  |
|                           |                                    | S33, S34                    | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1N0Mo) | хирургическое лечение | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов) |  |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как этап комбинированного лечения   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                                    | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|
|                           |                                    | S33, S34                    | ранний рак трахеи   | хирургическое лечение                          | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)  |  |
|                           |                                    |                             | стенозирующие злокачественные новообразования трахеи. Стенозирующий центральный рак легкого (T2-4NxMx)  | хирургическое лечение                          | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи<br>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)<br>эндоскопическая реканализация и эндолпротезирование трахеи как этап комбинированного лечения                                  |  |
|                           |                                    | S37, S38.1, S38.2, S38.3    | ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)<br>опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Мегастатическое поражение средостения | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)<br>видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия<br>видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения<br>видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной лимфаденэктомией |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| C48.0                     | неорганные злокачественные новообразования брюшинного прострэнства (первичные и рецидивные)  | C48.0<br>C50.2, C50.3, C50.9 |                 | хирургическое лечение | видеоэндоскопическое удаление опухолюи забрюшинного прострэнства<br>видеоэндоскопическое удаление опухолюи забрюшинного прострэнства с парааортальной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией |   |
| C53                       | злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия). Местнораспрострэнные формы рака шейки матки, осложненные кровотечением | C53                          |                 | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая расширэнная экстирпация матки с придатками<br>видеоэндоскопическая расширэнная экстирпация матки с транспозицией яичников  |   |
| C54                       | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадия  | C54                          |                 | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и газовой лимфаденэктомией  |   |
| C56                       | местнораспрострэнные формы злокачественных новообразований тела матки, осложненных кровотечением                                     | C56                          |                 | хирургическое лечение | экстирпация матки расширэнная видеоэндоскопическая<br>селективная эмболизация (химиемболизация) маточных артерий  |   |
|                           | злокачественные новообразования яичников I стадии  |                              |                 | хирургическое лечение | лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника   |   |

| № группы ВМП¹       | Наименование вида ВМП¹ | Коды по МКБ-10² | Модель пациента   | Вид лечения                                    | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи³, рублей |
|---------------------|------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| С61                 |                        |                 | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)                                 | хирургическое лечение                          | лапароскопическая простатэктомия   |  |
| С64                 |                        |                 | злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефрластома   | хирургическое лечение                          | лапароскопическая резекция почки   |  |
| С64                 |                        |                 | локализованные злокачественные новообразования почки (I - IV стадия), нефрластома, в том числе двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1) | хирургическое лечение                          | лапароскопическая нефрадреналэктомия, парааортальная лимфаденэктомия   |  |
| С66, С65            |                        |                 | злокачественные новообразования мочеточника, почечной лоханки (I - II стадия (T1a-T2NxMo)                                   | хирургическое лечение                          | лапароскопическая нефруретерозэктомия  |  |
| С67                 |                        |                 | локализованные злокачественные новообразования, саркома мочевого пузыря (I - II стадия (T1-T2bNxMo)                         | хирургическое лечение                          | лапароскопическая резекция мочевого пузыря<br>лапароскопическая цистэктомия<br>лапароскопическая цистпростатвезикулэктомия |  |
| С74                 |                        |                 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I стадия (T1NxMo)  | хирургическое лечение                          | трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутривезикулярной химиотерапией, фотодинамической диагностикой и терапией     |  |
| С38.4, С38.8, С45.0 |                        |                 | злокачественные новообразования надпочечника<br>опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры       | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | лапароскопическая адреналэктомия<br>видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры<br>видеоторакоскопическая плеврэктомия  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------|--|--|
| 17.                       | Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов при злокачественных новообразованиях | C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43.0 - C43.9, C44.0 - C44.9, C49.0, C69, C73 | опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение | поднакостничная экзентерация орбиты<br>поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век<br>орбитосинуальная экзентерация<br>удаление опухолей орбиты темпоральным доступом<br>удаление опухолей орбиты транзигматозным доступом<br>транскраниальная верхняя орбитотомия<br>орбитотомия с ревизией носовых пазух<br>органосохраняющее удаление опухолей орбиты<br>реконструкция стенок глазницы<br>пластика верхнего неба<br>глюсктомия с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 230110   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом<br>паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом<br>ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом<br>резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой<br>ларингофарингозофагэктомия с реконструкцией висцеральными лоскутами |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>резекция твердого неба с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией</p> <p>ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией</p> <p>ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией</p> <p>резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией</p> <p>тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой</p> <p>резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой</p> <p>иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | удаление внеорганный опухоли с комбинированной резекцией соседних органов  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | удаление внеорганный опухоли с ангиопластикой  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | удаление внеорганный опухоли с пластикой нервов  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция глотки с микрососудистой реконструкцией   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | пластика трахеи биоинженерным лоскутом   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием                           |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|     |   |  |  |                       |   |  |
|-----|---|--|--|-----------------------|---|--|
| С15 | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода |  |  | хирургическое лечение | ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы  |  |
|     |   |  |  |                       | отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)  |  |
|     |   |  |  |                       | резекция ротоглотки комбинированная   |  |
|     |   |  |  |                       | удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным ростом  |  |
|     |   |  |  |                       | удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом   |  |
|     |   |  |  |                       | отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем  |  |
|     |   |  |  |                       | отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки   |  |
|     |   |  |  |                       | отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки  |  |
|     |   |  |  |                       | отсроченная пластика пищевода с микрохирургической ревазуляризацией трансплантага   |  |
|     |   |  |  |                       | одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной фотодинамической терапией и пластикой пищевода |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| C17                       | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки  |                             |                 | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамической терапией<br>циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или внутривенной гипертермической химиотерапией   |   |
| C18                       | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия) |                             |                 | хирургическое лечение | левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени<br>левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого<br>резекция сигмовидной кишки с резекцией печени<br>резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого<br>тотальная экзентерация малого таза<br>задняя экзентерация малого таза |   |
|                           |   |                             |                 |                       | расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки<br>резекция прямой кишки с резекцией легкого<br>расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             |   |                       | брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием неосфинктера и толстокишечного резервуара  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного резервуара, а также пластикой мочевого пузыря         |   |
|                           |                                    | C20                         | локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки | хирургическое лечение | сфинктеросохраняющие низкие внутрибрюшные резекции прямой кишки с реконструкцией сфинктерного аппарата и (или) формированием толстокишечных резервуаров        |   |
|                           |                                    | C22, C23, C24               | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени     | хирургическое лечение | анатомическая резекция печени<br>правосторонняя гемигепатэктомия<br>левосторонняя гемигепатэктомия<br>медианная резекция печени<br>двухэтапная резекция печени |   |
|                           |                                    | C25                         | резектабельные опухоли поджелудочной железы                           | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br>пилорусберегающая панкреатодуоденальная резекция<br>срединная резекция поджелудочной железы                                  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | тотальная дуоденопанкреатэктомия<br>расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента                  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             |                                  |                       | расширенно-комбинированная пилоруссберегающая панкреатодуоденальная резекция  |   |
|                           |                                    | С33                         | опухоль трахеи                   | хирургическое лечение | расширенно-комбинированная средняя резекция поджелудочной железы<br>расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия<br>расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия  |   |
|                           |                                    | С34                         | опухоли легкого (I - III стадия) | хирургическое лечение | расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеоорганического анастомозов<br>расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием концевой трахеостомы<br>пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов) |   |
|                           |                                    |                             |                                  |                       | изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование межбронхиального анастомоза)<br>комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формирование трахеобронхиального анастомоза)  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|  |  |                                 |   |                       |   |  |
|--|--|---------------------------------|---|-----------------------|---|--|
|  |  |                                 |   |                       | комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пластикой (алло-, аутогосплататом, перемещенным биоинженерным лоскутом) грудной стенки |  |
|  |  |                                 |   |                       | расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию   |  |
|  |  |                                 |   |                       | лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастиальной лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией  |  |
|  |  | С37, С08.1, С38.2, С38.3, С78.1 | опухоль вилочковой железы III стадии, опухоль переднего, заднего средостения, местнораспространенные формы, метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодинамической терапией  |  |
|  |  | С38.4, С38.8, С45, С78.2        | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры   | хирургическое лечение | плевропневмонэктомия тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы   |  |
|  |  |                                 |   |                       | тотальная плеврэктомия или плевропневмонэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермической хемоперфузией                                 |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    | S39.8, S41.3, S49.3   | опухоли грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы)  | хирургическое лечение | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой дефекта грудной стенки местными тканями   |   |
|                           |                                    |   |  |                       | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластикой обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, биоинженерными лоскутами           |   |
|                           |                                    |   |  |                       | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.) |   |
|                           |                                    | S40.0, S40.1, S40.2, S40.3, S40.8, S40.9, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9, S79.5, S43.5 | первичные злокачественные новообразования костей и суставов Iа-b, хрящей туловища и конечностей Iа-b, Iа-b, Iva-b стадии. Метастатические новообразования костей, суставов хрящей туловища и конечностей | хирургическое лечение | резекция кости с микрохирургической реконструкцией<br>резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией<br>удаление злокачественного новообразования кости с микрохирургической реконструкцией нерва |   |
|                           |                                    |   |  |                       | стабилизующие операции на позвоночнике передним доступом   |   |
|                           |                                    |   |  |                       | резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом                            |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом                           |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом                         |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом                         |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом        |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией                                    |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция лонной и седалишной костей с реконструктивно-пластическим компонентом         |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом    |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|  |  |  |  |                       |  |  |
|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
|  |  |  | местнораспространенные формы первичных и метастатических злокачественных опухолей длинных трубчатых костей                             | хирургическое лечение | резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом                                      |  |
|  |  | S43, S43.5, S43.6, S43.7, S43.8, S43.9, S44, S44.5, S44.6, S44.7, S44.8, S44.9 | злокачественные новообразования кожи   | хирургическое лечение | удаление злокачественного новообразования кости с протезированием артерии  |  |
|  |  |  | меланомы   | хирургическое лечение | исолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей   |  |
|  |  |  | широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке  | хирургическое лечение | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер) |  |
|  |  |  | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер)                   | хирургическое лечение | исолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей   |  |
|  |  | S48  | местнораспространенные и рецидивные диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных злокачественных опухолей брюшной полости | хирургическое лечение | удаление первичных и рецидивных неорганных злокачественных опухолей с ангиопластикой                                 |  |
|  |  |  | удаление первичных и рецидивных неорганных злокачественных опухолей с ангиопластикой   | хирургическое лечение | удаление первичных и рецидивных неорганных злокачественных опухолей с реконструктивно-пластическим компонентом       |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    |  | местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки  | хирургическое лечение | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом                                 |  |
|                           |                                    | C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии | хирургическое лечение | иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой  |  |
|                           |                                    |  | местнораспространенные формы первичных и метастатических сарком мягких тканей конечностей   | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей  |  |
|                           |                                    | C50, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9          | злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)   | хирургическое лечение | радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области композитным мышечным трансплантатом                                |  |
|                           |                                    |  |   |                       | радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургической техники |  |
|                           |                                    |  |   |                       | радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота и использованием микрохирургической техники                         |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с однокомпонентной маммопластикой широчайшей мышцей спины или широчайшей мышцей спины в комбинации с эндопротезом</p> <p>подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с однокомпонентной маммопластикой широчайшей мышцей спины и (или) большой грудной мышцей в комбинации с эндопротезом</p> <p>подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с однокомпонентной маммопластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом, в том числе с применением микрохирургической техники</p> <p>радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с применением микрохирургической техники</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             |   |                       |  |  |
|                           |                                    | C51                         | злокачественные новообразования вульвы (I - III стадия)     | хирургическое лечение | подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопротезом и сетчатый имплантатом<br>мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов<br>расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом |  |
|                           |                                    | C52                         | злокачественные новообразования влагалища (II - III стадия) | хирургическое лечение | вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией<br>вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией<br>вульвэктомия с двусторонней подвздошно-паховой лимфаденэктомией   |  |
|                           |                                    | C53                         | злокачественные новообразования шейки матки                 | хирургическое лечение | удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией<br>радикальная абдоминальная трахелэктомия   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    |                             |   |                       | <p>радикальная влагалищная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой лимфаденэктомией</p> <p>расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, резекцией смежных органов</p> <p>нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>расширенная экстирпация матки с придатками после предоперационной лучевой терапии</p> <p>расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника</p> <p>нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией</p> |  |
|                           |                                    | C54                         | <p>злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия IA III стадии с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)</p> | хирургическое лечение |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| С56                       | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований яичников                                | С56                         |                 | хирургическое лечение | экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной флюоресцентной диагностикой и фотодинамической терапией |   |
| С60                       | рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников  | С53, С54, С56, С57.8        |                 | хирургическое лечение | тазовые экстирпации   |   |
| С60                       | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)   | С60                         |                 | хирургическое лечение | резекция полового члена с пластикой   |   |
| С61                       | злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма баллов по Глиссону менее 7 | С61                         |                 | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия промежуточным доступом   |   |
|                           | злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1b-T2cNxM0)  |                             |                 |                       |   |   |
|                           | злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадия (T1c-2bN0M0) с высоким риском регионарного метастазирования)        |                             |                 |                       |   |   |
|                           | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0))   |                             |                 |                       |   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|
| С64                       | злокачественные новообразования единственной почки с инвазией в лоханку почки |                             |                 | хирургическое лечение | резекция почечной лоханки с пиелопластикой   |  |
|                           | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)                       |                             |                 | хирургическое лечение | радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией                           |  |
|                           | злокачественные новообразования почки (I - III стадия (T1a-T3aNxMo))          |                             |                 | хирургическое лечение | радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов   |  |
| С67                       | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)               |                             |                 | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаденэктомией                             |  |
|                           | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)               |                             |                 | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних органов                               |  |
| С74                       | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия (T1a-T3aNxMo))   |                             |                 | хирургическое лечение | цистпростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом тонкой кишки             |  |
|                           | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия (T1a-T3aNxMo))   |                             |                 | хирургическое лечение | передняя экзентерация газа   |  |
|                           | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)                |                             |                 | хирургическое лечение | лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией    |  |
|                           | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)                |                             |                 | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов                        |  |
|                           | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)                |                             |                 | хирургическое лечение | лапароскопическая расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-------------------------|---|--|
| 18.                       | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии | C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15.0, C30, C31, C32, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73 | злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV стадия), рецидив   | комбинированное лечение | внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с последующей операцией в течение одной госпитализации   | 352660   |
|                           |  | C16   | местнораспространенные злокачественные новообразования желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0        | комбинированное лечение | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации  |  |
|                           |  | C18, C19, C20   | местнораспространенные колоректальные злокачественные новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)  | комбинированное лечение | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации  |  |
|                           |  |   | метастатические колоректальные злокачественные новообразования, предполагающие использование на одном из этапов лечения хирургического метода | комбинированное лечение | предоперационная химиотерапия с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических исследований (определение мутаций) с последующим хирургическим лечением в течение одной госпитализации |  |
|                           |  |   |   |                         | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических исследований (определение мутаций) в течение одной госпитализации            |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>              | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента         | Вид лечения   | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|------------------------------------|--|-------------------------|---|---------------|--|
| С34                                    |                                    | местнораспространенные злокачественные новообразования легкого (T3N1M0, T1-3N2M0, T4N0-2M0, T1-4N3M0)  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |               |  |
| С40, С41.2, С41.3, С41.4, С41.8, С41.9 |                                    | первичные злокачественные новообразования костей и суставов хрящей туловища и конечностей Ib - IVa,b стадии. Первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей Ia-b, II, III, IV стадии | комбинированное лечение | внутриартериальная химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством<br>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |               |  |
| С48                                    |                                    | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |               |  |
| С50                                    |                                    | местнораспространенные формы опухолей брюшной стенки<br>первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1-3N0-1M0)   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |               |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|                           |                                    |                             | первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)  | комбинированное лечение | предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
|                           |                                    |                             | метастатические и рецидивные злокачественные новообразования молочной железы, предполагающие использование на одном из этапов лечения хирургического метода | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |  |
|                           |                                    | C53                         | местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |  |
|                           |                                    | C54                         | злокачественные новообразования эндометрия (II - III стадия)  | комбинированное лечение | послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации  |  |
|                           |                                    | C56                         | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия)  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|--|
| С62                       |                                    |                             | рецидивы злокачественных новообразований яичников   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
| С62                       |                                    |                             | местнораспространенные, метастатические и рецидивные злокачественные новообразования яичка                                  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
| С64                       |                                    |                             | злокачественные новообразования яичка (I - III стадия (T1-4N1-3M0-1))   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
| С64                       |                                    |                             | злокачественные новообразования почки IV стадии (T3b-3c4, N0-1M1)   | комбинированное лечение | послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации             |  |
| С65, С66, С67             |                                    |                             | местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T3-4N0M0) при планировании органосохраняющей операции | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
| С65, С66, С67             |                                    |                             | местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T1-4N1-3M0)   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | C00, C01, C02, C03, C04, C05, C09, C10, C11, C30, C31, C41.0, C41.1, C49.0, C69.2, C69.4, C69.6 | опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, ретинобластома) | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |  |
|                           |                                    | C71   | опухоли центральной нервной системы у детей  | комбинированное лечение | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях |  |
|                           |                                    |   |  |                         | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |  |
|                           |                                    |   |  |                         | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                      | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|
|                           |                                    | C22, C34, C38, C48.0, C52, C53.9, C56, C61, C62, C64, C67.8, C74 | злокачественные новообразования торако-абдоминальной локализации у детей (опухоли средостения, опухоли надпочечника, опухоли печени, яичка, яичников, неорганные забрюшинные опухоли, опухоли почки, мочевыводящей системы и другие). Программное лечение | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации<br><br>комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях |  |
|                           |                                    | C40, C41, C49  | опухоли опорно-двигательного аппарата у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации<br><br>комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях               |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                        | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------|--|--|
| 19.                       | Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных острых и хронических лейкозах и лимфомах (за исключением высококачественных лимфом, хронического миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе акселерации), рецидивах и рефрактерных формах солидных опухолей | C81 - C90, C91.1 - C91.9, C92.1, C93.1, D45, C95.1 | первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высококачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации) | терапевтическое лечение | комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противовирусной, противогрибковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии и лучевой терапии<br><br>комплексное лечение с использованием таргетных лекарственных препаратов, факторов роста, биопрепаратов, поддержкой стволовыми клетками<br><br>комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, методов афферентной терапии и лучевой терапии | 285150   |
| 20.                       | Дистанционная, внутритканевая, внутрилостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях   | C00 - C14, C30, C31, C32, C77.0                    | злокачественные новообразования головы и шеи (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы                                   | терапевтическое лечение | интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишеней. Интраоперационная лучевая терапия  | 256740   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.  
 Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени  
 внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование.  
 Внутриволостная лучевая терапия.  
 Рентгенологический контроль установки эндостата  
 внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование.  
 Внутриволостная лучевая терапия.  
 Рентгенологический контроль установки эндостата  
 конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.  
 Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.  
 Интраоперационная лучевая терапия

C15

злокачественные новообразования пищевода (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы

терапевтическое лечение

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|            |  |                         |  |   |  |
|------------|--|-------------------------|--|---|--|
| С16        | злокачественные новообразования желудка (T2b-4aN0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы  | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания<br>внутриполостная лучевая терапия.<br>Рентгенологический контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания |  |
| С17, С77.2 | злокачественные новообразования тонкого кишечника, локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутрибрюшные лимфатические узлы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая фиксация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.<br>Интраоперационная лучевая терапия   | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая фиксация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | С18, С19                    | злокачественные новообразования ободочной кишки и ректосигмоидного угла (Т2b-4aN0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы                          | терапевтическое лечение | <p>устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.</p> <p>Интраоперационная лучевая терапия</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.</p> <p>Интраоперационная лучевая терапия</p>    |  |
|                           |                                    | С20, С77.5                  | злокачественные новообразования прямой кишки (Т1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутритазовые лимфатические узлы | терапевтическое лечение | <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.</p> <p>Интраоперационная лучевая терапия</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная</p> |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|---|
|                           |                                    | C21                         | злокачественные новообразования анального канала (Т1-3N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | <p>томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания</p> <p>внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | C22, C23                    | злокачественные новообразования печени и желчного пузыря (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы                     | терапевтическое лечение | внутриполостная, внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. |  |
|                           |                                    | C24, C25                    | злокачественные новообразования других частей желчных путей и поджелудочной железы (T1-4NxM0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | Интраоперационная лучевая терапия конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|          |   |                         |   |  |  |  |
|----------|---|-------------------------|---|--|--|--|
| С33, С34 | злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого (Т1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.</p> <p>Интраоперационная лучевая терапия</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания</p> <p>внутриполостная лучевая терапия.</p> <p>Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование</p> <p>внутриполостная лучевая терапия.</p> <p>Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование</p> |  |  |  |
|----------|---|-------------------------|---|--|--|--|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | С37, С39, С77.1             | злокачественные новообразования плевры и средостения (T1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутригрудные лимфатические узлы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания |  |
|                           |                                    | С40, С41                    | злокачественные новообразования костей и суставов хрящей (Т любая N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы                                       | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания                    |  |
|                           |                                    | С44                         | злокачественные новообразования кожи (T1-4N0M0), локализованные и местнораспространенные формы   | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия                                      |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|--|--|
|                           |                                    | C48, C49, C50, C67, C74, C73 | злокачественные новообразования мягких тканей (Т любая N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы  | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени   |  |
|                           |                                    | C51                          | злокачественные новообразования молочной железы, мочевого пузыря и надпочечника, рак щитовидной железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в комбинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, VMAT). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия |  |
|                           |                                    | C51                          | злокачественные новообразования вульвы интраэпителиальные, микроинвазивные, местнораспространенные   | терапевтическое лечение | дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени.   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

Интраоперационная лучевая терапия  
 аппликационная и (или) внутритканевая  
 лучевая терапия на  
 брахитерапевтических аппаратах.  
 Рентгеновский контроль установки  
 эндостага. 3D - 4D планирование.  
 Радиомодификация  
 дистанционная конформная лучевая  
 терапия. Радиомодификация.  
 Компьютерная томография и (или)  
 магнитно-резонансная топометрия.  
 3D - 4D планирование. Фиксирующие  
 устройства. Плоскостная и (или)  
 объемная визуализация мишени  
 аппликационная и (или) внутритканевая  
 лучевая терапия на  
 брахитерапевтических аппаратах.  
 Рентгеновский контроль установки  
 эндостага. 3D - 4D планирование  
 внутритканевая, аппликационная,  
 внутритканевая лучевая терапия на  
 брахитерапевтических аппаратах.  
 Рентгеновский контроль установки  
 эндостага. 3D - 4D планирование.  
 Радиомодификация  
 дистанционная конформная лучевая  
 терапия. Радиомодификация.  
 Компьютерная томография и (или)  
 магнитно-резонансная топометрия.

C52  
 злокачественные новообразования  
 влагалища интраэпителиальные,  
 микроинвазивные,  
 местнораспространенные  
 терапевтическое  
 лечение

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|                           |                                    |                             |   |                         |   |  |
|                           |                                    | C53                         | злокачественные новообразования шейки матки (Т1-3N0-1M0-1), в том числе с метастазами в парааортальные или паховые лимфоузлы), интразителлиальные и микронивазивные | терапевтическое лечение | 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Внутриволновая, внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование. Радиомодификация внутриволновая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование. Радиомодификация дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная томография. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Внутриволновая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование. Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | C54                         | злокачественные новообразования тела матки локализованный и местнораспространенный | терапевтическое лечение | <p>внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени</p> <p>дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени</p> <p>внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия</p> |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента         | Вид лечения  | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|
| С56                       |                                    | злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство | терапевтическое лечение | дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени                    |               |  |
| С57                       |                                    | злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство                           | терапевтическое лечение | дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени                    |               |  |
| С60                       |                                    | злокачественные новообразования полового члена (T1N0-M0)   | терапевтическое лечение | аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование   |               |  |
| С61                       |                                    | злокачественные новообразования предстательной железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы  | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени |               |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>    | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|                              |                                    |                             |   |                         | <p>внутриканальная лучевая терапия.<br/>Рентгенологический контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование</p> |  |
| С64                          |                                    |                             | злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы   | терапевтическое лечение | радиойодтерапия остаточной тиреоидной ткани  |  |
| С73                          |                                    |                             | злокачественные новообразования щитовидной железы   | терапевтическое лечение | радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы)   |  |
|                              |                                    |                             |   |                         | радиойодтерапия в сочетании с локальной лучевой терапией при метастазах рака щитовидной железы в кости   |  |
|                              |                                    |                             |   |                         | радиойодтерапия в сочетании с радионуклидной терапией самарием-оксабифором, Sm-153 при множественных метастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом   |  |
| С50, С61, С34, С73, С64, С79 |                                    |                             | множественные метастазы в кости при злокачественных новообразованиях молочной железы, предстательной железы, злокачественных новообразованиях | терапевтическое лечение | системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, Sm-153  |  |
|                              |                                    |                             |   |                         | сочетание системной радионуклидной терапии самарием-оксабифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>    | Модель пациента   | Вид лечения                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
|                           |  |                                | <p>легкого, злокачественных новообразованиях почки, злокачественных новообразованиях щитовидной железы (радиодистанционный вариант) и других опухолей, сопровождающиеся болевым синдромом</p> |                                | <p>системная радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом</p>   |   |
|                           |  | <p>S70, S71, S72, S75.1</p>    | <p>злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга</p>  | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени</p>     |   |
|                           |  | <p>S81, S82, S83, S84, S85</p> | <p>злокачественные новообразования лимфоидной ткани</p>   | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания</p> |   |
|                           | <p>Контактная лучевая терапия при раке предстательной железы с использованием I125</p> | <p>S61</p>                     | <p>злокачественные новообразования предстательной железы (T1-2N0M0), локализованные формы</p>   | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>внутриканальная лучевая терапия с использованием I125</p>  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 21.                       | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигенотому терапию) острых лейкозов, высокодозкачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфолифферативных и миелолифферативных заболеваний. Комплексная и высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая лечение таргетными лекарственными препаратами) | C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 - 94.7, C95, C96.9, C00 - C14, C15 - C21, C22, C23 - C26, C30 - C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 - C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 | острые лейкозы, высококачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфолифферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоль центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли). | терапевтическое лечение | высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов афферентной терапии          | 317790   |
|                           |   |  |  |                         | интенсивная высокодозная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных препаратов и методов афферентной терапии                |  |
|                           |   |  |  |                         | комплексная химиотерапия с эпигенотомной терапией и использованием ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов   |  |
|                           |   |  |  |                         | интенсивная высокодозная химиотерапия, требующая массивного и длительного сопроводительного лечения с поддержкой ростовыми факторами, использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных препаратов и методов афферентной терапии                |  |
|                           |   |  |  |                         | комплексная химиотерапия с использованием лекарственных препаратов направленного действия, бифосфонатов, иммуномодулирующих лекарственных препаратов, иммунопрепаратов (в том числе вакцинопрепаратов дендритными клетками, цитотоксическими лимфоцитами и др.) с |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
| 22.                       | Эндопротезирование, резэндопротезирование сустава, реконструкция кости с применением эндопротезов онкологических и раздвижных и нераздвижных при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у детей | S40.0, S40.2, S41.2, S41.4  | опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей | хирургическое лечение | <p>поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов</p> <p>высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетками крови с использованием ростовых факторов, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, компонентов крови</p> <p>резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием</p> <p>резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием</p> <p>резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием</p> <p>резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием</p> <p>резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием</p> <p>резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием</p> <p>экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием</p> <p>экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием</p> | 1685230  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |   |  |   |  |   |        |
|-----|---|--|---|--|---|--------|
| 23. | Эндопротезирование, резэндопротезирование сустава, реконструкция кости при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у взрослых | C12, C13, C14, C32.1 - C32.3, C32.8, C32.9, C33, C41.1, C41.2, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C44.1 - C44.4, C49.1 - C49.3, C69<br><br>C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C79.5 | опухоли черепно-челюстной локализации<br><br>первичные опухоли длинных костей Ia-б, IIa-б, IVa, IVб стадии у взрослых. Метастатические опухоли длинных костей у взрослых.<br>Гигантоклеточная опухоль длинных костей у взрослых | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | резэндопротезирование<br>резекция грудной стенки с эндопротезированием<br>резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндопротезированием<br>удаление тела позвонка с эндопротезированием<br>удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией<br>реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с изготовлением стереолитографической модели и пресс-формы<br>резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием<br>резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием | 904370 |
|-----|---|--|---|--|---|--------|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |  |  |  |                       |   |        |
|-----|--|--|--|-----------------------|---|--------|
| 24. | Хирургическое лечение злокачественных новообразований, в том числе у детей, с использованием робототехники | C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0 - C10.4, C11.0 - C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0 - C13.2, C13.8, C13.9, C14.0 - C14.2, C15.0, C30.0, C31.0 - C31.3, C31.8, C31.9, C32.0 - C32.3, C32.8, C32.9 | опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив | хирургическое лечение | резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием<br>экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием<br>экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием<br>резэндопротезирование<br>резекция грудной стенки с эндопротезированием<br>удаление тела позвонка с эндопротезированием<br>удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией<br>роботассистированное удаление опухолей головы и шеи<br>роботассистированные резекции щитовидной железы<br>роботассистированная тиреоидэктомия<br>роботассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэктомия<br>роботассистированная шейная лимфаденэктомия<br>роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки передневерхнего средостения | 268300 |
|-----|--|--|--|-----------------------|---|--------|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных пазух носа      |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная эндоларингеальная резекция                                   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли полости рта                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли глотки                                      |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная парциальная резекция желудка                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка                     |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная резекция тонкой кишки  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия                                |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли полости носа                                |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная эндоларингеальная резекция                                   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли полости рта                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли глотки                                      |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная парциальная резекция желудка                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка                     |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная резекция тонкой кишки  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия                                |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли полости носа                                |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная эндоларингеальная резекция                                   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли полости рта                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухоли глотки                                      |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная парциальная резекция желудка                                 |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка                     |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная резекция тонкой кишки  |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия                                |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия                                 |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           |                                    | C18.7, C19                  | локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | хирургическое лечение | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией  |  |
|                           |                                    | C20                         | локализованные опухоли прямой кишки                                | хирургическое лечение | роботассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией  |  |
|                           |                                    | C22                         | резектабельные первичные и метастатические опухоли печени          | хирургическое лечение | роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией<br>роботассистированная анатомическая резекция печени<br>роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная медианная резекция печени |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента       | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|--|
| С23                       |                                    | локализованные формы злокачественных новообразований желчного пузыря | хирургическое лечение | хирургическое лечение | роботассистированная холецистэктомия  |  |
| С24                       |                                    | резектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков                | хирургическое лечение | хирургическое лечение | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция<br>роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией<br>роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция  |  |
| С25                       |                                    | резектабельные опухоли поджелудочной железы                          | хирургическое лечение | хирургическое лечение | роботассистированная панкреатодуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией<br>роботассистированная пилоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция<br>роботассистированная дистальная резекция поджелудочной железы с расширенной лимфаденэктомией |  |
| С34                       |                                    | ранние формы злокачественных новообразований легкого I стадии        | хирургическое лечение | хирургическое лечение | роботассистированная лобэктомия   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------|---------------|--|
| С37, С38.1                | опухоль вилочковой железы I стадии. Опухоль переднего средостения (начальные формы)         | хирургическое лечение       | роботассистированное удаление опухоли средостения                              |             |               |  |
| С53                       | злокачественные новообразования шейки матки Ia стадии                                       | хирургическое лечение       | роботассистированная экстирпация матки с придатками                            |             |               |  |
| С53                       | злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - Ib стадия)                               | хирургическое лечение       | роботассистированная экстирпация матки без придатков                           |             |               |  |
| С53                       | злокачественные новообразования шейки матки (Ia2 - III стадия)                              | хирургическое лечение       | роботассистированная радикальная трахелэктомия                                 |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования шейки матки (II - III стадия), местнораспространенные формы | хирургическое лечение       | роботассистированная расширенная экстирпация матки с придатками                |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib стадия)                                 | хирургическое лечение       | роботассистированная расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников    |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования шейки матки (II - III стадия), местнораспространенные формы | хирургическое лечение       | роботассистированная транспозиция яичников                                     |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования эндометрия (Ia - Ib стадия)                                 | хирургическое лечение       | роботассистированная экстирпация матки с придатками                            |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III стадия)                                | хирургическое лечение       | роботассистированная экстирпация матки с маточными трубами                     |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III стадия)                                | хирургическое лечение       | роботассистированная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией |             |               |  |
| С54                       | злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III стадия)                                | хирургическое лечение       | роботассистированная экстирпация матки расширенная                             |             |               |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                 | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                     | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| С56                       |  | злокачественные новообразования яичников I стадии               | хирургическое лечение  | роботассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника                                |  |  |
| С61                       |  | локализованный рак предстательной железы II стадии (Т1С-2СN0M0) | хирургическое лечение  | роботассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника |  |  |
| С64                       |  | злокачественные новообразования почки I стадии (Т1а-1бN0M0)     | хирургическое лечение  | резекция почки с использованием робототехники  | роботассистированная тазовая лимфаденэктомия   |  |
| С62                       |  | злокачественные новообразования яичка                           | хирургическое лечение  | роботассистированная нефрэктомия   |  |  |
| С67                       |  | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия) | хирургическое лечение  | роботассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия   |  |  |
| С78                       |  | метастатическое поражение легкого                               | хирургическое лечение  | роботассистированная атипичная резекция легкого  |  |  |
| 25.                       | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | Н66.1, Н66.2, Q16, Н80.0, Н80.1, Н80.9                          | Оториноларингология<br>хронический тубоимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки | хирургическое лечение  | тимпанопластика с санлирующим вмешательством, в том числе при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита, с применением микрохирургической | 122080   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |   |                             | развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий   |                       | техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических<br>стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутоотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических |   |
|                           | Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции                              | H81.0                       | болезнь Меньера при неэффективности консервативной терапии   | хирургическое лечение | слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха<br>дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники   |   |
|                           | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | D10.6, D14.0, D33.3         | доброкачественное новообразование носоглотки. Доброкачественное новообразование среднего уха. Юношеская ангиофиброма основания черепа. Гломусные опухоли с распространением в среднее ухо. Доброкачественное новообразование основания черепа. Доброкачественное новообразование черепных нервов | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники,<br>эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного агента   |   |
|                           | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи  | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0  | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани   | хирургическое лечение | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения                           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|
| 26.                       | Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты   | H90.3  | нейросенсорная потеря слуха двусторонняя   | хирургическое лечение                 | операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом  | 1305860  |
| 27.                       | Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптическую реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей                       | H26.0-H26.4, H40.1- H40.8, Q15.0                                       | Офтальмология<br>глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей | хирургическое лечение                 | имплантация антиглаукоматозного металлического шунта  | 90070  |
|                           | Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных пороков развития орбиты, | S43.1, S44.1, S69.0 - S69.9, S72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза, его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0), доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки развития орбиты без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика,                                | хирургическое и (или) лучевое лечение | отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях глаза орбитотомия различными доступами |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                        | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-------------|--|---|
|                           | реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях |                             | стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией |             | <p>транспупиллярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией, при новообразованиях глаза</p> <p>криодеструкция при новообразованиях глаза</p> <p>энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразованиях глаза</p> <p>экзентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным лоскутом или пластикой местными тканями</p> <p>иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза</p> <p>иридэктомия с иридопластикой, с экстракцией катаракты, с имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза</p> <p>иридоциклеклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза</p> <p>иридоциклеклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |   |  |   |                       |   |        |
|-----|---|--|---|-----------------------|---|--------|
| 28. | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.3, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей со следующими осложнениями: патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензия, перелом дна орбиты, открытая рана века и окологлазничной области, вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, | хирургическое лечение | иридоклехориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза<br>реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата<br>орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи<br>контурная пластика орбиты<br>экцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой<br>брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза<br>рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век<br>аллолимбальная трансплантация<br>витрэктомия с удалением лоцированного хрусталика<br>витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриоллизисом<br>дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой<br>микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, | 108970 |
|-----|---|--|---|-----------------------|---|--------|



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             | эктропион века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация орбиты, энтофтальм, неудаленное инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы и помутнение роговицы, слипчивая лейкома, гнойный эндофтальмит, дегенеративные состояния глазного яблока, неудаленное магнитное инородное тело, неудаленное немагнитное инородное тело, травматическое косоглазие, осложнения механического происхождения, связанные с имплантатами и трансплантатами |             | мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы) иридопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней камеры кератопротезирование пластика полости, века, свода (ов) с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в том числе с кровавой тарзорафией трансвитеральное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с кровавой тарзорафией реконструкция слезоотводящих путей трансплантация амниотической мембраны контурная пластика орбиты |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным имплантатом</p> <p>устранение посттравматического птоза верхнего века</p> <p>дилатация слезных протоков экспандерами</p> <p>дакриоцистиностомия наружным доступом</p> <p>вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной катаракты</p> <p>реконструкция передней камеры с передней витректомией с удалением травматической катаракты, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы</p> <p>сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы</p> <p>герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеропластикой</p> <p>герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалением</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

инородного тела из переднего сегмента глаза

эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих путей

реконструктивная блефаропластика

рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивальной полости (с пересадкой тканей)

эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной линзы

укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кератопротезировании

автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реимплантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных болезнях роговицы

неавтоматизированная послойная кератопластика

комбинированное лечение

язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндофтальмитом, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, другие болезни роговицы (буллезная кератопатия, дегенерация, наследственные дистрофии

Н16.0, Н17.0 - Н17.9, Н18.0 - Н18.9

Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---|---|
|                           |                                    |                             | роговицы, кератоконус) у взрослых и детей вне зависимости от осложнений |             | <p>имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосекундного лазера при болезнях роговицы</p> <p>эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма</p> <p>эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия при язвах роговицы</p> <p>эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы</p> <p>сквозная реконструктивная кератопластика</p> <p>сквозная кератопластика</p> <p>трансплантация десцеметовой мембраны</p> <p>трансплантация амниотической мембраны</p> <p>послойная глубокая передняя кератопластика</p> <p>кератопротезирование</p> <p>кератопластика послойная ротационная или обменная</p> <p>кератопластика послойная инвертная</p> <p>интенсивное консервативное лечение язвы роговицы</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования, под общей анестезией | H35.2                       | ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношенных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любой стадии, без осложнений или осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой | хирургическое лечение | микроинвазивная витректомия, в том числе с лентэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки  |  |
|                           |  |                             |  |                       | реконструкция передней камеры с лентэктомией, в том числе с витректомией, швартотомией модифицированная синустрабекулэктомия эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транссклеральной лазерной коагуляцией сетчатки  |  |
|                           |  |                             |  |                       | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витректомией, в том числе с лентэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки |  |
|                           |  |                             |  |                       | исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |   |  |  |                       |   |        |
|-----|---|--|--|-----------------------|---|--------|
| 29. | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптическая, реконструктивная, эндovitреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | E10, E11, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, H36.0, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 | сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках, ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего | хирургическое лечение | удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки<br>транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дистрофий и ретиношизиса<br>лазерная коррекция (создание искусственного зрачка)<br>лазерная иридокорреопластика<br>лазерная витреошвартотомия<br>лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры<br>лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов | 130320 |
|-----|---|--|--|-----------------------|---|--------|

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей  |
|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое | Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое | H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, | <p>полоса). Кровоизлияние в стекловидное тело, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с осложнениями или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Различные формы отслойки и разрывы сетчатки у взрослых и детей, в том числе осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта у взрослых и детей, осложненная сублюксовой хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в результате предшествующих опико-реконструктивных, эндovitреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), влажная форма, в том числе с осложнениями</p> | хирургическое лечение | <p>швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза</p> <p>микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с лентэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> | <p>швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза</p> <p>микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с лентэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-------------|--|--|
|                           | хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования, под общей анестезией | H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2 | кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (сетчатки, стекловидного тела, сосудистой оболочки, без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз |             | эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витрэктомией, в том числе с лентэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией передней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной линзы сквозная лимбокератопластика послойная кератопластика реконструкция передней камеры с лентэктомией, в том числе с витрэктомией, швартотомией, микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией передней камеры, витрэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы панретинальная лазеркоагуляция сетчатки |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>микроинвазивная витрэктомия, в том числе с лентэктимией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктимией, швартотимией, ретиноотимией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов</p> <p>удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках или слезных путях при пороках развития</p> <p>модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры</p> <p>имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэктомией</p> <p>пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией</p> |  |

| № группы ВМП' | Наименование вида ВМП' | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|               |                        |                             |                 |             | <p>удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на афакичном (артифакичном) глазу</p> <p>удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэктомией, имплантацией различных моделей эластичной интраокулярной линзы</p> <p>репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией</p> <p>контурная пластика орбиты</p> <p>пластика конъюнктивальных сводов</p> <p>ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>лазерная коррекция (создание искусственного зрачка)</p> <p>лазерная иридокорреопластика</p> <p>лазерная витреоретинотомия</p> <p>лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры</p> <p>лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуляцией сосудов</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>            | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|
| 30.                       | Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов                    | Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33, P27.1 | Педиатрия<br>врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэктазия, которые сопровождаются развитием тяжелого хронического бронхолегочного процесса с дыхательной недостаточностью и формированием легочного сердца. Врожденная трахеомалияция. Врожденная бронхомаляция. Врожденный стеноз бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная дискинезия. Врожденные аномалии (пороки развития) легкого. Агенезия легкого. Врожденная бронхоэктазия. Синдром Вильямса-Кэмпбелла. Бронхолегочная дисплазия | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов  | 96460  |
|                           | Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового развития (II - V степени по Pfael), включая оперативное лечение, блокаду гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом режиме | E30, E22.8, Q78.1                      | преждевременное половое развитие, обусловленное врожденными мальформациями и (или) опухлями головного мозга. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухлями надпочечников. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухлями гонад. Преждевременное половое развитие, обусловленное мутацией генов половых гормонов и их рецепторов  | комбинированное лечение | введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>томографии, компьютерной томографии), включая рентгенорадиологические</p> <p>удаление опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии), включая рентгенорадиологические</p> <p>удаление опухолей надпочечников</p> <p>комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфонаты последнего поколения и другие лекарственные препараты, влияющие на формирование костной ткани, под контролем эффективности лечения с применением двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                    | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--|
|                           | <p>Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или) атопического дерматита в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии с дифференцированным использованием кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных и иммунобиологических лекарственных препаратов</p> | J45.0, T78.3                | <p>бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и (или) атопический дерматит, распространенная форма, обострение в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим ринитом, риносинуситом, риноконъюнктивитом, конъюнктивитом)</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>дифференцированное назначение иммунобиологического генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения</p>   |  |
| 31.                       | <p>Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогенной болезни, фармакорезистентных хронических вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов</p>                                | K50                         | <p>болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и (или) с формированием осложнений (стенозы, свищи)</p>   | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических,</p> | 152450   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

и методов экстракорпоральной детоксикации

ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)

E74.0

гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием фиброза

поликомпонентное лечение с применением гормональных, биологических и иных лекарственных препаратов, влияющих на эндокринную систему, специализированных диет под контролем эффективности лечения с применением комплекса биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и морфологических методов диагностики, а также комплекса методов визуализации (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)

K51

неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидивирующее течение, с развитием первичного склерозирующего холангита и (или) с формированием осложнений (мегаколон, кровотечения)

терапевтическое лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | V18.0, V18.1, V18.2, V18.8, V18.9, K73.2, K73.9 | хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой степенью активности и (или) формированием фиброза печени и резистентностью к проводимой лекарственной терапии. Аутоиммунный гепатит | терапевтическое лечение | (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии) поликомпонентное лечение с применением комбинированных схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные и (или) топические глюкокортикостероиды и цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем показателей гуморального и клеточного иммунитета, биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, фиброэластографии и количественной оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) |  |
|                           |                                    | K74.6   | цирроз печени, активное течение с развитием коллатерального кровообращения   | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных и (или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том числе с  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           | Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, системного склероза, юношеского дерматополимиозита, ювенильного узелкового полиартерита с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических | M33, M34.9                  | дерматополимиозит, системный склероз с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению | терапевтическое лечение | проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем комплекса иммунологических, биохимических (включая параметры гемостаза), цитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и количественной оценкой нарушений структуры паренхимы печени, фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии)<br>поликомпонентное иммуномодулирующее лечение генно-инженерными биологическими препаратами, метадозами глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобулина человека нормального и цитотоксических иммунодепрессантов,<br>экстракорпоральных методов очищения крови. Контроль эффективности лечения с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики ревматических болезней, а также комплекса визуализирующих методов диагностики ревматических болезней (включая компьютерную |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
|                           | <p>лекарственных препаратов, протезно-ортопедической коррекции и экстракорпоральных методов очищения крови</p> | <p>M30, M31, M32</p>        | <p>системная красная волчанка, узелковый полиартериит и родственные состояния, другие некротизирующие васкулиты с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>томографию, магнитно-резонансную томографию, сцинтиграфию, рентгенденситометрию)</p> <p>поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии метадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование</p> |   |
|                           |  | <p>M08</p>                  | <p>ювенильный артрит с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению</p>  | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии метадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы,</p>  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|   |     |  |                                |  |  |  |
|---|-----|--|--------------------------------|--|--|--|
| <p>Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику</p> | E84 | <p>кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными проявлениями, дыхательной недостаточностью и сниженными респираторными функциями. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхательной недостаточностью и синдромом мальабсорбции</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радионуклидное сканирование</p> | <p>поликкомпонентное лечение с применением: химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологического агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробиологического мониторинга, лабораторных и инструментальных методов, включая ультразвуковые исследования с доплерографией сосудов печени, фиброэластографию и количественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимические, цитохимические (мониторирование содержания</p> |  |
|---|-----|--|--------------------------------|--|--|--|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|  |   |  |                         |  |  |
|--|---|--|-------------------------|--|--|
| Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов обследования | D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, D83, D84 | иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, несемейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит иммуноглобулина А, избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G, избирательный дефицит иммуноглобулина М, иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина М, недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией. Преходящая гипогаммаглобулинемия детей. Комбинированные иммунодефициты. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием Т- и В-клеток. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или | терапевтическое лечение | панкреатической эластазы, витаминов), лучевые методы (в том числе ангиопульмонографию) и радиоизотопное сканирование поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов обследования |  |
|--|---|--|-------------------------|--|--|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

нормальным содержанием В-клеток.  
Общий вариабельный иммунодефицит

|   |                      |  |                                |   |  |
|---|----------------------|--|--------------------------------|---|--|
| <p>Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивных и (или) ренопротективных лекарственных препаратов с морфологическим исследованием почечной ткани (методами световой, электронной микроскопии и иммунофлюоресценции) и дополнительным молекулярно-генетическим исследованием</p> | <p>N04, N07, N25</p> | <p>нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, в том числе врожденный, резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому лечению, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек, осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задержкой роста и иммунодефицитным состоянием</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>полikomпoнентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидозависимого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем иммунологических сыровоточных и тканевых маркеров активности патологического процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения</p> <p>полikomпoнентное иммуносупрессивное лечение с включением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекомбинантных и биологических лекарственных препаратов при первичных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и васкулитами, под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также эндоскопические,</p> <p>рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики</p> |  |
|---|----------------------|--|--------------------------------|---|--|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |  |  |  |                         |   |        |
|-----|--|--|--|-------------------------|---|--------|
| 32. | Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно-мышечных | G12.0, G31.8, P91.0, P11.1, G35, G36, G60, G70, G71, G80, G81.1, G82.4 | наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни, болезни почечных сосудов и другие, осложнившиеся нарушением почечных функций вплоть до почечной недостаточности, анемией, артериальной гипертензией, инфекцией мочевыводящих путей, задержкой роста, нарушением зрения и слуха, неврологическими расстройствами. Наследственные и приобретенные тубулопатии, сопровождающиеся нарушением почечных функций, системными метаболическими расстройствами жизнеугрожающими нарушениями водноэлектролитного, минерального, кислотно-основного гомеостаза, артериальной гипертензией, неврологическими нарушениями, задержкой роста и развития | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с применением нефропротективных и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики  | 204140 |
|     |  |  |  |                         | поликомпонентное лечение метаболических расстройств при канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недостаточности с использованием цистеамин и других селективных метаболических корректоров под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, цитохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и ультразвуковые методы диагностики |        |
|     |  |  |  |                         | поликомпонентное лечение иммуномодулирующее лечение нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных, демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний   |        |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|-------------|--|--|
|                           | заболеваний, спастических форм детского церебрального паралича, митохондриальных энцефалопатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорального воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии |                             | центральной нервной системы и его последствия. Ремиттирующий с частыми обострениями или прогрессирующий рассеянный склероз. Оптикомиелит Девика. Нервно-мышечные заболевания с тяжелыми двигательными нарушениями. Митохондриальные энцефалопатии с очаговыми поражениями центральной нервной системы. Спастические формы детского церебрального паралича с тяжелой двигательной инвалидизацией |             | центральной нервной системы иммунобиологическими и генно-инженерными лекарственными препаратами, на основе комплекса иммунобиологических и молекулярно-генетических методов диагностики под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, биохимические, цитохимические методы, а также методы визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и радиозотопное сканирование) поликомпонентное лечение нервно-мышечных, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы мегадозами кортикостероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а также методами экстракорпорального воздействия на кровь, под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования, определения уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-------------|---|--|
| 33.                       | Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета и гиперинсулинизма с использованием систем суточного мониторинга глюкозы и помповых дозаторов инсулина | E10, E13, E14               | диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный инсулинозависимый сахарный диабет, лабильное течение. Сахарный диабет с осложнениями (автономная и периферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная недостаточность, энцефалопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия). Синдромальные моногенные формы сахарного диабета (MODY, |             | комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при спастических формах детского церебрального паралича, врожденных, включая перинатальные, нейродегенеративных, нервно-мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с применением методов физиотерапии (в том числе сочетанных методик криоэлектростимуляционной терапии, стимуляционных токов в движении, основанных на принципе биологической обратной связи), кинезотерапии, механотерапии и (или) ботулинотерапии под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования | 272110   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--|
| 34.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца                    | I20.1, I20.8, I25   | DIDMOAD, синдром Альстрема, митохондриальные формы и другие), врожденный гиперинсулинизм<br>Сердечно-сосудистая хирургия<br>ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий   | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуда   | 229920   |
| 35.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии | I20.1, I20.8, I20.9, I25, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, Q24.6 | ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями | хирургическое лечение | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения<br>аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца на работающем сердце<br>аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов<br>аортокоронарное шунтирование в сочетании с аневризмэктомией, закрытием постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки, деструкцией проводящих путей и аритмогенных зон сердца, в том числе с имплантацией | 327650   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------|--|--|
| 36.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6     | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | электрокардиостимулятора, кардиовертера-дефибриллятора, другими полостными операциями<br>эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца<br>имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардиостимулятора<br>торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца  | 260300   |
| 37.                       | Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий                                  | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 | врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий  | хирургическое лечение | хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца<br>эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной артериовенозной аномалии<br>эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей)<br>аневризэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты клапансодержащим кондуитом | 294930   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--|
|                           | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25   | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов                                   | хирургическое лечение | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей<br><br>радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых<br><br>реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых<br><br>хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей   |  |
| 38.                       | Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца               | Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, D15.1 | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца) | хирургическое лечение | пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения<br><br>протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без пластики клапана<br><br>протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана или без пластики клапана, торакоскопическое протезирование и (или) пластика клапана сердца<br><br>протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с инфекционным эндокардитом | 371130   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 39.                       | Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, D15.1 | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца)   | хирургическое лечение | транскатетерное протезирование клапанов сердца   | 1490210  |
| 40.                       | Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности  | I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0  | хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, дилатационная кардиомиопатия и другие) 2Б - 3 стадии (классификация Стражеско-Василенко), III - IV функционального класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка менее 40 процентов | хирургическое лечение | иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии<br>реконструкция левого желудочка<br>имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудочков сердца<br>ресинхронизирующая электрокардиостимуляция | 426610   |
| 41.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора  | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6  | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами  | хирургическое лечение | имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора<br>имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора<br>имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора   | 926650   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------|---|---|
| 42.                       | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25  | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов  | хирургическое лечение | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года  | 405220  |
| 43.                       | Хирургическая коррекция пораженных клапанов сердца при повторном многоклапанном протезировании   | I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.6, T82.7, T82.8 | повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. Поражения клапанов в сочетании с ИБС. Декомпенсированные состояния при многоклапанных пороках сердца, обусловленные инфекционным, протезным эндокардитом (острое, подострое течение) | хирургическое лечение | репротезирование клапанов сердца<br>ререпротезирование клапанов сердца<br>репротезирование и пластика клапанов<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование)<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца) | 487220  |
| 44.                       | Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий  | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3             | врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий  | хирургическое лечение | эндопротезирование аорты  | 1012770   |
| 45.                       | Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме  | A15, A16  | Торакальная хирургия<br>туберкулез органов дыхания  | хирургическое лечение | торакопластика<br>торакомиопластика<br>перемещение и пластика диафрагмы   | 178550  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
| Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7  |                                    |                             | врожденные аномалии (пороки развития) грудной клетки                                       | хирургическое лечение | коррекция воронкообразной деформации грудной клетки   |  |
| M86   |                                    |                             | гнойно-некротические заболевания грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы | хирургическое лечение | торакопластика - резекция реберного горба<br>резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических материалов |  |
| Q79.0, T91  |                                    |                             | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи                   | хирургическое лечение | резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием перемещенных мышечных лоскутов, микрохирургической техники и аллотрансплантатов      |  |
| Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости |                                    | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания   | хирургическое лечение | пластика диафрагмы синтетическими материалами   |  |
| D02.1   |                                    |                             | новообразование трахеи in situ   | хирургическое лечение | клапанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими вмешательствами  |  |
|   |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи   |  |
|   |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи  |  |
|   |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи  |  |
|   |                                    |                             |  |                       | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                         | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           |  | J95.5, J98.3                | рубцовый стеноз трахеи                                     | хирургическое лечение | эндопротезирование (стензирование) трахеи   |  |
|                           |  | J86                         | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | эндоскопическая реканализация грахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция |  |
|                           |  | J43                         | эмфизема легкого   | хирургическое лечение | эндопротезирование (стензирование) трахеи   |  |
|                           |  | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом               |  |
|                           |  | J47                         | бронхоэктазии  | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции легочного объема                                       |  |
|                           |  | Q32, Q33, Q34               | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания      | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях                      |  |
|                           |  |                             |  | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях                      |  |
|                           |  |                             |  | хирургическое лечение | эндоваскулярная эмболизация легочных артериевенозных фистул   |  |
|                           |  |                             |  | хирургическое лечение | катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легочных кровотечениях                                 |  |
|                           | Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких  |  |
|                           |  |                             |  |                       | видеоассистированные резекции легких  |  |
|                           |  |                             |  |                       | видеоассистированная пневмонэктомия   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             |  |                       | видеоассистированная плеврэктомия с декортрификацией легкого                       |  |
|                           |                                    | Q32, Q33, Q34               | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания      | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких                               |  |
|                           |                                    | J47                         | бронхоэктазии  | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких                               |  |
|                           |                                    | J85                         | абсцесс легкого  | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких                               |  |
|                           |                                    | J94.8                       | эмпиема плевры   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая декортрификация легкого                                     |  |
|                           |                                    | J85, J86                    | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая плеврэктомия с декортрификацией легкого                     |  |
|                           |                                    | J43.1                       | панлобулярная эмфизема легкого                             | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе |  |
|                           |                                    | D38.3                       | неуточненные новообразования средостения                   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения, вилочковой железы     |  |
|                           |                                    | D38.4                       | неуточненные новообразования вилочковой железы             |                       |  |  |
|                           |                                    | D15.0                       | доброкачественные новообразования вилочковой железы        |                       |  |  |
|                           |                                    | D15.2                       | доброкачественные новообразования средостения              |                       |  |  |
|                           |                                    | I32                         | перикардит   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая перикардэктомия   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           |  | Q79.0, T91                  | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая пликация диафрагмы<br>видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими материалами   |  |
|                           | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания   | хирургическое лечение | резекционные и коллапсохирургические операции легких у детей и подростков<br>двусторонняя одномоментная резекция легких<br>плеврэктомиа с декортикацией легкого при эмпиеме плевры туберкулезной этиологии<br>пневмонэктомия и плевропневмонэктомия   |  |
|                           |  | Q39                         | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода                           | хирургическое лечение | реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с применением микрохирургической техники   |  |
|                           |  | S33                         | новообразование трахеи   | хирургическое лечение | циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией<br>реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифуркации, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией<br>циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомоза<br>пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов) |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|                           |   | J95.5, T98.3                | рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные свищи   | хирургическое лечение | циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом<br>трахеопластика с использованием микрохирургической техники<br>разобщение респираторно-пищеводных свищей  |  |
|                           |   | D38.1, D38.2, D38.3, D38.4  | новообразование органов дыхания и грудной клетки           | хирургическое лечение | тотальная плеврэктомиа с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы<br>плевропневмонэктомия   |  |
|                           |   | Q32                         | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов     | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией  |  |
|                           |   | J43.1                       | панлобарная эмфизема легкого                               | хирургическое лечение | одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе   |  |
|                           |   | J85, J86                    | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого<br>плевропневмонэктомия   |  |
| 46.                       | Комбинированные и повторные операции на органах грудной полости, операции с искусственным кровообращением | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | резекционные и колласохирургические операции на единственном легком<br>пневмонэктомия при резецированном противоположном легком<br>повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного легкого | 248310   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                       | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                           | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
|                           |  | J85   | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей   | хирургическое лечение  | трансперикардальная окклюзия главного бронха<br>реампутация культи бронха<br>трансплеуральная, а также из контралатерального доступа   |  |
|                           |  | J95.5, T98.3, D14.2                                   | доброкачественные опухоли трахеи. Рецидивирующий рубцовый стеноз трахеи  | хирургическое лечение  | трансперикардальная окклюзия главного бронха<br>реампутация культи бронха<br>трансплеуральная, реампутация культи бронха из контралатерального доступа<br>повторные резекции трахеи  |  |
| 47.                       | Роботассистированные операции на органах грудной полости | A15, A16<br>Q39<br>Q32, Q33, Q34<br>I32<br>J47<br>Q39 | туберкулез органов дыхания<br>врожденные аномалии (пороки развития) пищевода<br>врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания<br>перикардит<br>бронхоэктазия<br>врожденные аномалии (пороки развития) пищевода | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция легких<br>реконструктивные операции на пищеводе с применением робототехники<br>роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии<br>роботассистированная перикардэктомия<br>роботассистированные анатомические резекции легких и пневмонэктомии<br>резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки с применением робототехники | 281770   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|------------------------------|---|--|
| 48.                       | <p>Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозаменяющих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств</p> | <p>B67, D16, D18, M88</p>   | <p>Травматология и ортопедия</p> <p>деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем</p> <p>резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами</p> | 257700   |
|                           |  | <p>M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2</p> | <p>дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов</p>        | <p>хирургическое лечение</p> | <p>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микро-скопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария</p>   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                      | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
| 49.                       | Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники | T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, T14.7, T05, S48, S58, S68, S88, S98 | полное отчленение или неполное отчленение с декомпенсацией кровоснабжения различных сегментов верхней и нижней конечности | хирургическое лечение | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария | 178200   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|--|---|-----------------------|--|---|--|
| Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | М24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9 | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых. Любая этиология деформации стопы и кисти у детей, сопровождающаяся дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах и костными нарушениями анатомии и функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы)   | хирургическое лечение | устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов | реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций |  |
| Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации  | T94.1, M95.8, M96, M21, M85, M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77  | любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом | хирургическое лечение | корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей   |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                          | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------|---|--|
|                           |  | M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8 | дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов  | хирургическое лечение | <p>реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом</p> <p>реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами</p> <p>реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации</p> <p>создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации</p> <p>свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецизионной техники</p> |  |
|                           | Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения | T92, T93, T95  | глубокий дефект тканей лобой локализации. Сегментарный дефект длинных трубчатых костей конечностей. Культия первого луча кисти. Короткие культи | хирургическое лечение |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>             | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|--|
| 50.                       | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами  | M15, M17, M19, M24.1, M87, S83.3, S83.7 | <p>трефаланговых пальцев кисти.<br/>           Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми изменениями кожи в зоне поражения.<br/>           Утрата активной функции мышц верхней конечности</p> <p>умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава</p> | хирургическое лечение | замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами  | 141770   |
| 51.                       | Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации | M10, M15, M16, M17, M19, M95.9          | <p>деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях</p>   | хирургическое лечение | <p>имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности</p> <p>устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации</p> <p>имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации</p> | 190910   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>               | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|--|
|                           |                                    | M16.2, M16.3, M17, M19, M87, M88.8, M91.1 | деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава                              | хирургическое лечение | имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крышки вертлужной впадины или замещением дефекта крышки опорными блоками из трабекулярного металла |  |
|                           |                                    | M80, M10, M24.7                           | деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом | хирургическое лечение | укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела |  |
|                           |                                    | M16.4, M16.5, M17.3, M19.8, M19.9         | посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом           | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации                                       |  |
|                           |                                    |   |  |                       | имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла               |  |
|                           |                                    |   |  |                       | артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации   |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|   |                                    |                             |  |                       | имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации |  |
|   |                                    | M24.6, Z98.1                | анкилоз крупного сустава в порочном положении  | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей   |  |
| Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с использованием компьютерной навигации |                                    | M17, M19, M95.9             | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности  |  |
| Эндопротезирование суставов конечностей у больных с системными заболеваниями соединительной ткани   |                                    | M05, M06                    | дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на фоне системного заболевания соединительной ткани   | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации                 |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|--|--|
| 52.                       | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M40, M41, Q76, Q85, Q87                  | инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, осложненный вторичным остеохондрозом с ротацией и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, с наличием реберного горба. Болезнь Шойермана-Мау, кифотическая деформация позвоночника с клиновидной деформацией, ротацией и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана | хирургическое лечение | реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондиллодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондиллодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем | 373670   |
| 53.                       | Тотальное эндопротезирование у пациентов с наследственным и приобретенным дефицитом факторов свертывания крови, наличием  | D61, D66, D61, D66, D67, D68, C90, M87.0 | деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с нарушением биологической оси конечности, асептический некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра при невозможности других видов остеосинтеза   | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восстановлением биологической оси конечности   | 450960   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>             | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---|--|
| 54.                       | ингибиторов к факторам и болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной болезнью, с тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями | Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, D68, M87.0 | нестабильность компонентов эндопротеза сустава конечности                                | хирургическое лечение | удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации | 254650   |
|                           | Резендопротезирование суставов конечностей  |   | износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов конечностей                        | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации  |  |
|                           |   |   | перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) стабильности компонентов эндопротеза | хирургическое лечение | ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами  |  |
|                           |   |   |  |                       | ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента                         | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             | глубокая инфекция в области эндопротеза | хирургическое лечение | <p>рeвизионных компонентов с одновреме́нным остеосинтезом перелома различными методами</p> <p>рeвизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокomпозитными материалами</p> <p>удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокomпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации</p> <p>удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блокового спейсера</p> <p>удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей   |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                     |                             | рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза  | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении | или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации  |
|                           |                                     |                             | Трансплантация терминальная стадия поражения почек. Врожденный нефротический синдром. Отмирание и отторжение трансплантата почки  | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении | ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей |
| 55.                       | Трансплантация почки                | N18.0, N04, T86.1           | инсулинозависимый сахарный диабет. Агения, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей (панкреатопривные состояния (панкреатологического генеза) | хирургическое лечение | трансплантация почки  | 880730   |
|                           | Трансплантация поджелудочной железы | E10, Q45.0, T86.8           |   | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса   |  |
|                           |                                     |                             |   |                       | трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>          | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                      | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|--|--|
|                           | Трансплантация поджелудочной железы и почки | E10, N18.0, T86.8  | инсулинозависимый сахарный диабет с поражением почек. Терминальная стадия поражения почек. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей   | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки              |  |
|                           | Трансплантация тонкой кишки                 | K52.8, K63.8, K91.2, Q41, T86.8                                  | другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Другие уточненные болезни кишечника. Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках. Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника. Отмирание и отторжение других пересаженных органов тканей (заболевания кишечника с энтеральной недостаточностью)                 | хирургическое лечение | трансплантация тонкой кишки<br>трансплантация фрагмента тонкой кишки |  |
|                           | Трансплантация легких                       | J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, T86.8 | эмфизема неуточненная. Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная. Бронхоэктатическая болезнь (bronхоэктаз). Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Другие интерстициальные легочные болезни. Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе. Другие поражения легкого. Кистозный фиброз с легочными | хирургическое лечение | трансплантация легких  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|---|--|
| 56.                       | Трансплантация сердца              | I25.3, I25.5, I42, T86.2   | <p>проявлениями. Кистозный фиброз неуточненный. Первичная легочная гипертензия. Болезнь легочных сосудов неуточненная. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей</p> <p>аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардиомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия.</p> <p>Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардиомиопатии. Отмирание и отторжение трансплантата сердца (сердечная недостаточность III, IV функционального класса (NYHA))</p> | хирургическое лечение | ортопическая трансплантация сердца  | 1117900  |
|                           | Трансплантация печени              | K70.3, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, D13.4, C22, Q44.2, Q44.5, Q44.6, Q44.7, E80.5, E74.0, T86.4 | <p>алкогольный цирроз печени. Первичный билиарный цирроз. Вторичный билиарный цирроз. Билиарный цирроз неуточненный. Другой и неуточненный цирроз печени. Добракачественное новообразование печени (нерезектабельное). Злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков (нерезектабельные). Атрезия желчных протоков. Другие врожденные аномалии желчных протоков. Кистозная болезнь печени. Другие врожденные аномалии</p>                      | хирургическое лечение | гетеротопическая трансплантация сердца  |  |
|                           |                                    |  |  |                       | <p>ортопическая трансплантация печени</p> <p>ортопическая трансплантация правой доли печени</p> <p>ортопическая трансплантация расширенной правой доли печени</p> <p>ортопическая трансплантация левой доли печени</p> <p>ортопическая трансплантация левого латерального сектора печени</p> <p>ортопическая трансплантация редуцированной печени</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>          | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
| 57.                       | Трансплантация сердечно-легочного комплекса | I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, T86.3   | печени. Синдром Криглера-Найяра. Болезни накопления гликогена. Отмирание и отторжение трансплантата печени<br>первичная легочная гипертензия. Другие уточненные формы сердечно-легочной недостаточности.<br>Сердечно-легочная недостаточность неуточненная. Другие врожденные аномалии сердечной перегородки (синдром Эйзенменгера). Отмирание и отторжение сердечно-легочного трансплантата  | хирургическое лечение | трансплантация сердечно-легочного комплекса  | 1596720   |
| 58.                       | Трансплантация костного мозга аллогенная    | C40, C41, C49, C71, C74.9, C81, C82, C83, C84, C85, C90, C91, C92, C93, C94.0, D46, D56, D57, D58, D61, D69, D70, D71, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8 | болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмноклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставов хрящей (саркома | хирургическое лечение | аллогенная родственная трансплантация костного мозга (включая предтрансплантационный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконструкции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию)<br>аллогенная неродственная трансплантация костного мозга (включая предтрансплантационный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконструкции) | 3012940   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |  |   |  |                       |  |         |
|-----|--|---|--|-----------------------|--|---------|
| 59. | Трансплантация костного мозга аутологичная | C40, C41, C49, C71, C74.9, C81, C82, C83, C84, C85, C90, C91, C92, C93, C94.0, D46, D56, D57, D58, D61, D69, D70, D71, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8 | Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта-Олдрича. Синдром Чедиака-Хигаши. Хроническая грануломатозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы | хирургическое лечение | включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию)                  | 2056710 |
|     |  |   | болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз).  |                       | аутологичная трансплантация костного мозга (включая                                    |         |
|     |  |   | Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии.  |                       | предтрансплантационный период, забор костного мозга, проведение трансплантации и       |         |
|     |  |   | Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома.  |                       | посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконструкции) |         |
|     |  |   | Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома).   |                       |  |         |
|     |  |   | Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (саркома Юинга, фибросаркома,  |                       |  |         |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                        | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|--|--|
| 60.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий (ультразвуковой, крио, радиочастотной, лазерной, плазменной) | N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D29.1 | <p>хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта-Олдрича. Синдром Чедиака-Хигаши. Хроническая грануломагозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы</p> <p>Урология</p> | хирургическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция доброкачественных опухолей почек и мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Склероз шейки пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты | 126400   |
|                           |   |  |  |                       | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция доброкачественных опухолей почек и мочевого пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты   |  |
|                           |   |  |  |                       | радиочастотная абляция доброкачественных поражений мочевого пузыря   |  |
|                           |   |  |  |                       | плазменная абляция доброкачественных поражений мочевого пузыря   |  |
|                           |   |  |  |                       | лазерная абляция доброкачественных поражений мочевого пузыря   |  |
|                           |   |  |  |                       | эндоскопическая  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                 | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|--|--|-----------------------|--|---------------|--|
| Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2                                      | пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря                           | хирургическое лечение | пластика тазового дна с использованием синтетического, сетчатого протеза при пролапсе гениталий у женщин<br>эндопластика устья мочеочника у детей<br>имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря<br>фаллопластика с протезированием фаллопротезом<br>имплантация временного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря<br>имплантация постоянного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря<br>нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены<br>перкутанная нефролитолитомия с эндопиелотомией<br>дистанционная литотрипсия у детей<br>билатеральная пластика газовых отделов мочеочников<br>геминефреректомия у детей<br>передняя тазовая экзентерация | 173250        |  |
| Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы  | N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеочника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс | хирургическое лечение | прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеочника  | 173250        |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|--|
| 62.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием робототехники                | С67, С61, С64               | опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, опухоль почки   | радикальное удаление тазовых лимфоузлов<br>радикальное удаление предстательной железы с использованием робототехники | роботассистированная расширенная лимфаденэктомия<br>роботассистированная радикальная простатэктомия  | 252760   |
| 63.                       | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-челюстно-лицевой области | Q36.0<br>Q35, Q37.0, Q37.1  | Челюстно-лицевая хирургия<br>врожденная полная двусторонняя расщелина верхней губы<br>врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение   | реконструктивная хейлоринопластика<br>радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии | 154290   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |   | Q75.2                       | гипертелоризм   | хирургическое лечение | межчелюстной кости, в том числе с использованием ортодонтической техники   |  |
|                           |   | Q75.0                       | краниосиностомы   | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция устранения орбитального гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного доступа   |  |
|                           |   | Q75.4                       | челюстно-лицевой дизостоз   | хирургическое лечение | краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза, в том числе с использованием контурной пластики индивидуально изготовленными имплантатами         |  |
|                           |   | Q30.2, Q30, M96, M95.0      | обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого отдела наружного носа | хирургическое лечение | реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного остеогенеза и контурной пластики с помощью индивидуально изготовленных имплантатов |  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи | S08.8, S08.9                | тотальный дефект, травматическая ампутация носа                         | хирургическое лечение | ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов  |  |
|                           |   |                             |   |                       | пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков   |  |
|                           |   |                             |   |                       | ринопластика лоскутом со лба   |  |
|                           |   |                             |   |                       | ринопластика с использованием стельчатого лоскута  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    | S08.1, Q16.0, Q16.1         | врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной раковины                   | хирургическое лечение | замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах<br>ринопластика с использованием ревааскуляризованного лоскута<br>реконструктивно-пластическая операция с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков и иных трансплантатов и имплантатов |   |
|                           |                                    | L90.5, T95.0, T95.8, T95.9  | послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II и III степени)                 | хирургическое лечение | пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с опорой на внутрикостные имплантаты<br>хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургическая пластика с помощью ревааскуляризованного лоскута                       |   |
|                           |                                    | T90.9, T90.8, M96           | обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и более анатомические области) | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клеткой, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, микрохирургическая пластика с помощью ревааскуляризованного лоскута  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей              |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |   | L91, L90.5, Q18             | обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более анатомические области) | хирургическое лечение | пластическое устранение деформации 2 и более ротационными лоскутами, реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клеткой и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью |  |
|                           |   | T90.9, T90.8, M96           | посттравматический дефект и рубцовая деформация волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи                                     | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клеткой и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными лоскутами, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью                                    |  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета | T90.1, T90.2                | посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица   | хирургическое лечение | реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов или ревааскуляризованного лоскута  | реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового имплантата или аллогенных материалов |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                    | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|---------------|--|
| Т90.2 - Т90.4             | посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-орбитального комплекса | хирургическое лечение       | реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотрансплантатом, композитным материалом или титановой пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютерных методов планирования, интраоперационной компьютерной навигации | реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотрансплантата, аллогенного материала или силиконового имплантата |               |  |
| S05, H05.3, H05.4         | посттравматическая деформация глазницы с экзофтальмом                 | хирургическое лечение       | опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полукоронарного) хирургического доступа и костных трансплантатов из теменной кости   | эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при планировании и прогнозировании лечения                |               |  |
| H05.2, S05, H05.3         | деформация глазницы с экзофтальмом                                    | хирургическое лечение       | опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор Ш с выдвижением или дистракцией  |   |               |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup>                       | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| K08.0, K08.1, K08.2, K08.9                      |                                    | дефект (выраженная атрофия) альвеолярного отростка верхней (нижней) челюсти в пределах 3 - 4 и более зубов | хирургическое лечение | пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с использованием вне- и внутриротовых костных аутотрансплантатов или дистракционного метода |  |  |
| K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, K07.4, K07.8, K07.9 |                                    | аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) нижней челюсти   | хирургическое лечение | ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) нижней челюсти   |  |  |
| T90.0, T90.1, T90.2                             |                                    | послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и (или) деформация челюстей                         | хирургическое лечение | костная пластика челюсти с применением различных трансплантатов, имплантационных материалов и (или) дистракционного аппарата                               |  |  |
| M24.6, M24.5                                    |                                    | анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнечелюстного сустава   | хирургическое лечение | реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью реваскуляризированного аутотрансплантата   |  |  |
| M19   |                                    | деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава   | хирургическое лечение | сложное зубочелюстное протезирование с опорой на имплантаты  |  |  |
|   |                                    |  |                       |  | сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в том числе с опорой на имплантатах  |  |
|   |                                    |  |                       |  | реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов |  |
|   |                                    |  |                       |  | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования  |  |
|   |                                    |  |                       |  | эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению                                 |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>            | Модель пациента   | Вид лечения   | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 64.                       | Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций пораженного нерва с использованием микрохирургической техники  | G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, G52.8 | парез и паралич мимической мускулатуры  | хирургическое лечение   | внутриставного диска и связочного аппарата<br>реконструкция сустава с использованием эндопротезирования<br>реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов  |  |
|                           | микрохирургической техники   | G52.3, S04.8, T90.3                    | паралич мускулатуры языка   | хирургическое лечение   | мионевропластика<br>кросспластика лицевого нерва<br>невропластика с применением микрохирургической техники   |  |
|                           | Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D11.0<br>D11.9<br>D10, D10.3           | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы<br>новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области<br>обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон лица и шеи | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | ревизия и невропластика подъязычного нерва<br>субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва<br>паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва<br>удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта<br>деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и (или) ультразвукового воздействия | 229480   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    | D16.5                       | новообразование нижней челюсти в пределах не менее 3 - 4 зубов и (или) ее ветви   | хирургическое лечение | блочная резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей  |  |
|                           |                                    | D16.4                       | новообразование верхней челюсти   | хирургическое лечение | удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризованного лоскута  |  |
|                           |                                    | D16.4, D16.5                | новообразование верхней (нижней) челюсти с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пластикой, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризованного лоскута и (или) эндопротезированием |  |
|                           |                                    |                             |   |                       | удаление новообразования с одномоментным замещением дефекта верхней челюсти сложным протезом   |  |
|                           |                                    |                             |   |                       | удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и одномоментной костной пластикой аутотрансплантатом, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризованного лоскута              |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                            | Модель пациента   | Вид лечения                                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|--|---|--|
| 65.                       | Хирургическая, сосудистая и эндоваскулярная реваскуляризация магистральных артерий нижних конечностей при синдроме диабетической стопы   | E10.5, E11.5   | Эндокринология<br>сахарный диабет 1 и 2 типа с критической ишемией  | хирургическое лечение                          | хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию и реваскуляризацию артерий нижних конечностей  | 323230   |
| 66.                       | Комбинированное лечение сосудистых осложнений сахарного диабета (нефропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая реконструктивные органосохраняющие пластические операции стопы, заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии, с мониторингом гликемии, в том числе у пациентов с трансплантированными органами | E10.6, E10.7, E11.6, E11.7, E13.6, E13.7, E14.6, E14.7 | сахарный диабет 1 и 2 типа с сочетанным поражением сосудов почек, сердца, глаз, головного мозга, включая пациентов с трансплантированными органами  | хирургическое лечение, терапевтическое лечение | комплексное лечение, включая имплантацию средств суточного мониторингования гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии с целью предупреждения и коррекции жизнеугрожающих состояний комплексное лечение, включая хирургическое и (или) лазерное лечение, диабетической ретинопатии | 87690  |
|                           |  | E10.4, E10.5, E11.4, E11.5, E13.4, E13.5, E14.4, E14.5 | сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симптомами, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями. Нейропатическая форма синдрома диабетической стопы. Нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы | хирургическое лечение                          | хирургическое лечение синдрома диабетической стопы, включая пластическую реконструкцию  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента       | Вид лечения   | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------|--|
| Комплексное лечение тяжелых форм тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза | E21.0, E21.1, E35.8, D35.8         | первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелыми полиорганными поражениями, резистентный к консервативному лечению. Первичный гиперпаратиреоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов. Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией                                    | хирургическое лечение | хирургическое лечение опухолевых образований паращитовидных желез (парааденоэктомия, удаление эктопически расположенной парааденомы, тотальная парааденоэктомия с аутотрансплантацией паращитовидной железы в мышцы предплечья с применением интраоперационного ультразвукового исследования, выделением возвратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня паратиреоидного гормона и предоперационной кальцийснижающей подготовкой, включающей применение кальциймиметиков, программным гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек |               |  |
|   | E05.0, E05.2                       | тяжелые формы диффузно-токсического и многоузлового токсического зоба, осложненные кардиомиопатиями, цереброваскулярными и гемодинамическими расстройствами. Тяжелые формы диффузно-токсического зоба, осложненные эндокринной офтальмопатией, угрожающей потерей зрения и слепотой | хирургическое лечение | хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под контролем возвратно-гортанных нервов и паращитовидных желез с коррекцией метаболических нарушений индукцией эутиреоза, поврежденный миокарда, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением пульс-терапии метадозами глюкокортикоидов и цитотоксических   |               |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

иммунодепрессантов с использованием комплекса инструментальных, иммунологических и молекулярно-биологических методов диагностики

<sup>1</sup> Высокотехнологичная медицинская помощь.

<sup>2</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

<sup>3</sup> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, прочие расходы, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств.